


# Opgraderingsvejledning


## Sådan fjernes dækslet

- A. Skru skrueene ud af låget på din bærbar pc.
- B. Træk dækslet af, og fjern det helt fra din Notebook PC.



Sådan genmonterer du dækslet:

- A. Juster og sæt dækslet på igen.
- B. Spænd låget fast med skruberne, som du fjernede tidligere.



## Sådan installerer du et RAM-modul

Opgrader hukommelseskapaciteten på din Notebook PC ved at installere et RAM-modul i rummet til hukommelsesmodul. De følgende trin viser, hvordan du installerer et RAM-modul i din Notebook PC:

---

**ADVARSEL!** Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

---

**VIGTIGT!** Kontakt et autoriseret servicecenter eller en forhandler for at få oplysninger om RAM-modulopgraderinger til Notebook PC'en. Køb kun RAM-moduler fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

---

### **BEMÆRK:**

- Udseendet af din Notebook PC's underside og RAM-modul kan variere fra model til model, men installationen af RAM-modulet er den samme.
  - Det anbefales, at du installerer RAM-modulet med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
-

- A. Fjern dækslet.


---

**BEMÆRK:** Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

---

- B. Juster og indsæt RAM-modulet i RAM-modulstikket.

- C. Skub RAM-modulet ned, indtil det klikker på plads.



## Installation af harddisken

Der henvises til følgende trin, hvis du skal installere en ny harddisk på din Notebook PC:

---

**VIGTIGT!** Køb en harddisk fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

---

**ADVARSEL!** Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

---

**BEMÆRK:**

- Din Notebook PC's underside og harddisk kan se forskellig ud fra model til model, men harddiskinstallationen er den samme.
  - Det anbefales, at du udskifter harddisken med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
-

## 15" model


- A. Fjern dækslet.

---


**BEMÆRK:** Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

---


- B. Skru de skruer ud, der holder harddiskbåsen i kabinettet.
- C. (Valgfrit) Hvis der allerede er installeret en harddisk i din Notebook PC, skal du frakoble harddiskbåsen fra harddiskporten som vist på billedet nedenfor.



- D. (Valgfrit) Hvis der sidder en harddisk i harddiskbåsen, kan du bruge følgende trin til at fjerne den gamle harddisk:
1. Fjern alle skruerne på siderne af harddiskbåsen.
  2. Fjern den gamle harddisk fra harddiskbåsen, og placer den på en flad og tør overflade med PCB (printkortet) opad, som vist på billedet nedenfor.




- E. Placer den nye harddisk med PCB (printkortet) mod harddiskbåsen. Sørg for, at portstikkene på harddisken ikke spærres af en del af harddiskbåsen.
- F. Fastspænd harddisken igen, med skruerne du fjernede tidligere.





- G. Sæt harddiskbåsen tilbage i rummet med harddiskstikket justeret efter Notebook PC'ens harddiskport. Skub harddiskbåsen ind, indtil den forbindes med Notebook PC'en.
- H. Skru harddiskbåsen fast med skruerne, som du fjernede før.



## 17" model


- A. Fjern dækslet.

---


**BEMÆRK:** Du kan få flere oplysninger i afsnittet *Sådan fjernes dækslet* i denne vejledning.

---


- B. Skru de skruer ud, der holder harddiskbåsen i kabinettet.
- C. (Valgfrit) Hvis der allerede er installeret en harddisk i din Notebook PC, skal du frakoble harddiskbåsen fra harddiskporten som vist på billedet nedenfor.




- D. (Valgfrit) Hvis der sidder en harddisk i harddiskbåsen, kan du bruge følgende trin til at fjerne den gamle harddisk:
1. Fjern alle skruerne på siderne af harddiskbåsen.
  2. Fjern den gamle harddisk fra harddiskbåsen, og placer den på en flad og tør overflade med PCB (printkortet) opad, som vist på billedet nedenfor.



- E. Placer den nye harddisk med PCB (printkortet) mod harddiskbåsen. Sørg for, at portstikkene på harddisken ikke spærres af en del af harddiskbåsen.
- F. Fastspænd harddisken igen, med skruerne du fjernede tidligere.



- G. Sæt harddiskbåsen tilbage i rummet med harddiskstikket justeret efter Notebook PC'ens harddiskport. Skub harddiskbåsen ind, indtil den forbindes med Notebook PC'en.
- H. Skru harddiskbåsen fast med skruerne, som du fjernede før.



## Installation af et M.2-kort

Der henvises til følgende trin ved installation af et kompatibelt M.2-kort i din Notebook PC:

---

**VIGTIGT!** Køb dit M.2-kort fra autoriserede forhandlere af denne Notebook PC for at sikre maksimal kompatibilitet og pålidelighed.

---

**ADVARSEL!** Inden du fjerner dækslet, skal du frakoble alle tilsluttede eksterne enheder, alle telefon- og telekommunikationslinjer samt strømstikket (f.eks. netstrøm, batterienhed osv.).

---

### **BEMÆRK:**

- Udseendet af din Notebook PC's underside og M.2-kort kan variere fra model til model, men modulinstallationen er den samme.
  - Det anbefales, at du installerer M.2-kortet med professionel hjælp. Du kan også besøge et autoriseret servicecenter for at få yderligere hjælp.
  - M.2 2280-stikket understøtter ikke M.2 SATA SSD.
-

- A. Fjern dækslet til kabinettet.

---

**BEMÆRK:** Der henvises til afsnittet *Sådan fjernes dækslet til kabinettet* i denne vejledning for at få flere oplysninger.

---

- B. Sæt M.2-kortet ind i indpakningen i retningen vist på billedet nedenfor.
- C. Sæt M.2-kortet ind i modulstikket.
- D. Fastgør M.2-kortet med den medfølgende skruerne.

