







#### 版权说明

©ASUSTEK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护,未经华硕电脑股份有限公司(以下简称"华硕")许可,不得有任何 仿诰、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

#### 免责声明

本用户手册是以"现状"及"以目前明示的条件下"的状态提供给您。在法律允许的范围内,华硕就本用户手册,不提供任何明示或默示的担保及保证,包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证,且华硕对因使利本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户于册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失(包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失)负责,不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制,所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变,本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕技术支持网站 https://www.asus.com.cn/support,或是直接关注 ASUS 华硕服务官方微信获取服务支持。



对于本用户手册中提及的第三方产品名称或属性,其所有权及知识产权都为各产品或属性所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时,本产品将不再受到华硕的保修及服务:

- (1)本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未 经过华硕授权的行为。
- (2)本产品序号模糊不清或丢失。

关于本用户手册	7
手册中的信息图标	8
信息	8
图标	8
安全说明	9
使用注意事项	9
维护注意事项	10
废弃物处理	11
电池安全信息	12
电源安全要求	14
预防听力受损	14
预防视力受损	14
服务与支持	14
电子手册下载	14
第一章:硬件设置	
认识您的笔记本电脑	18
上视图	18
底视图	22
右视图	24
左视图	25
第二章:使用您的笔记本电脑	
开始使用前	30
为笔记本电脑充电	30

掀开显示屏	32
按下电源按钮	32
使用触摸板(视出货机型而定)	33
单指手势	34
双指手势	35
使用键盘	40
功能组合键	40
Windows 功能键	42
数字键盘	43
第三章:使用 Windows	
第一次开始使用	46
开始屏幕	47
打开开始屏幕	48
从开始屏幕启动应用程序	48
Windows 应用程序	49
使用 Windows 应用程序处理工作	50
从开始屏幕运行 Windows 应用程序	50
个性化 Windows 应用程序	50
任务视图	52
小组件功能	53
贴靠功能	55
热点	55

操作中心	57
设置 OLED 显示屏	59
设置黑暗模式	59
不使用时请关闭显示屏	61
调节显示屏亮度	63
自动隐藏任务栏	
在 Microsoft Office 中设置黑暗模式	67
其他键盘快捷键	68
Wi-Fi 无线上网	70
Wi-Fi	70
启动 Wi-Fi 无线网络	70
蓝牙连接(仅限搭载蓝牙的机器)	71
与其它蓝牙设备配对	71
飞行模式	72
启动 / 关闭飞行模式	72
连接至有线网络	73
设置动态 IP/PPPoE 网络连接	73
设置一个固定的 IP 网络	74
关闭您的笔记本电脑	75
让笔记本电脑进入睡眠模式	75
第四章:开机自检(POST)	
开机自检	78
使用开机自检访问 BIOS 与故障排除	78

BIOS 设置程序	78
进入 BIOS 设置程序	78
系统恢复	79
启动恢复选项	
常见问题与解答	
笔记本电脑使用诀窍	84
硬件常见问题与解答	85
软件常见问题与解答	88
附录	
基本维护保养	92
液晶显示屏	92
电池	93
键盘	93
硬盘(搭配机械硬盘的机型)	93
触摸板	94
散热	94
其他元件保养	94
环保观念	95
定期保养建议时间表	95

# 关于本用户手册

本用户手册通过下列章节编排,提供笔记本电脑的硬件介绍与 软件功能使用说明。

说明:本手册内容仅适用于出厂时已预先安装 Windows 操作系统的笔记本电脑机型。

第一章:硬件设置

本章为笔记本电脑各部位硬件组件介绍。

第二章:使用您的笔记本电脑

本章教您如何使用笔记本电脑的各项功能。

第三章:使用 Windows

本章介绍笔记本电脑内置的Windows操作系统所提供的功能。 第四章:开机自检(POST)

本章介绍如何使用开机自检(POST)以改变笔记本电脑的设置。

常见问题与解答

本章为笔记本电脑的常见硬件与软件问题与解答。

附录

本章介绍笔记本基本保养常识。

# 手册中的信息图标

手册中特定图标、信息与字体的使用说明如下:

### 信息

为了强调手册中的重要信息,信息说明会以下列方式呈现:

重要!本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

说明:本信息包含助于完成工作的额外信息与提示。

警告!本信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免 造成笔记本电脑数据与组件损坏的重要信息。

#### 图标

下列图标分别表示可用来在笔记本电脑上完成所有工作的不同设备。



= 使用触摸板



8

= 使用键盘

## 安全说明

### 使用注意事项



笔记本电脑只应在温度为 5°C(41°F)至 35°C(95°F)的环境下使用。



请依照笔记本电脑底部的电源功率贴纸说明使用 正确的电源适配器,如果使用错误功率的电源适 配器有可能造成内部零件的损坏。



当电脑正常运行或充电时,会将系统正常的发热散逸到机器表面,电源适配器在正常使用时也可能发出高热,请勿将笔记本电脑及电源适配器长时间放置在膝上或是身体任一部位,以避免高温可能造成的身体不适。



请勿使用损坏的电源线、配件以及其他外围设备。



开机后,请勿以任何会降低空气流通的用具携带或包装笔记本电脑。



请勿将笔记本电脑放置在不平整或不稳定的工作 环境中。



笔记本电脑可以送入传送带式的 X 光机检查,不过请勿让笔记本电脑接触磁铁等其他磁性物质。



若要在飞机飞行时使用笔记本电脑,请先询问航 空公司的相关机上服务与使用规范。

#### 维护注意事项



清洁笔记本电脑前请先拔除电源线并拆下电池组 (若为可拆)。请使用干净的植物纤维海绵或抹布 沾浸无腐蚀性清洁剂与温水擦拭(屏幕和接口除 外)。清洁后请使用干布将笔记本电脑上的多余水 分擦干,请注意不要让液体渗入键盘或是机体内, 会造成短路或氧化。



请勿在笔记本电脑旁使用强力溶剂如稀释剂、含苯溶剂或其他化学溶剂。



请勿在电脑上放置重物或堆放书本纸张等物品,合上液晶显示屏上盖时请勿过于用力,避免液晶显示 屏损坏。



避免将电脑放置在磁性物质附近(如音箱及电视等)。



请勿在雨中或潮湿的环境下使用或暴露笔记本电脑。请勿在雷电天气下使用调制解调器连接上网,以避免遭受闪电的远距离电击。



避免在灰尘飞扬或是环境脏乱的场所使用电脑(灰尘容易引起系统故障)。



请勿在瓦斯等可燃气体泄露处使用笔记本电脑。



请勿在电脑上放置使用中的电子设备,避免造成电波干扰。



请勿使用本产品挖矿(消耗 CPU / GPU 的电力和时间来产生虚拟货币)或相关目的的行为。

## 废弃物处理



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品(电器与电子设备)不应视为一般垃圾丢弃,请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打 叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢 弃。

注意:谨遵守 REACH(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals)管理规范,我们会将产品中的化学物质公告在华硕 REACH 网站,详细请参考http://csr.asus.com/cnchinese/index.aspx。

### 电池安全信息

#### 电池保护机制

电池在高压状态频繁充电会提早老化。为延长电池寿命,当电池电量充满到100%之后,如果电力维持在90~100%时系统未进行充电,是由于系统对电池的保护机制。

注意:电池起始充电量(%)的设置值通常在 90% - 99% 的区间内,实际值会因机种而异。

- 电池在高温环境下充电或存放,可能会永久损坏电量并加速 电池寿命衰减。当电池温度过高或过热时,会限制电池充电 电量甚至停止充电,此乃系统对电池的保护机制。
- 即使当电脑已关机并拔下电源线不使用时,主板仍需少量电源,电池容量仍会降低,此为正常现象。

#### 电池标准保养方式

- 若长时间不使用笔记本电脑、手机或平板产品时,请将电池 充电至 50% 并关机,同时移除 AC 电源适配器。请每三个月 重新将电池充电至 50%,可避免因长时间存放未使用而导致 电池产生过度放电现象造成电池损毁。
- 笔记本电脑、手机或平板产品长时间连接 AC 电源供应器时,需至少每2周将电池放电至50%一次。减少电池长期处于高电量的状态,可延长电池寿命。笔记本电脑用户可以通过平衡保养模式/最佳保养模式来延长电池寿命。
- 电池最佳保存环境为5°C(41°F)至35°C(95°F),充 电量维持在50%,并搭配平衡保养模式/最佳保养模式来延长 电池寿命。
- 避免将电池存放在潮湿环境,容易导致放电速度增加的效应。温度过低会破坏电池内部化学材料,电池温度过高则可能会有爆炸的危险。
- 请勿将您的电脑、手机或电池组放置在靠近散热器、壁炉、 火炉、电加热器或其他产生热量的设备,以及温度超过 60℃ (140°F)的热源附近。温度加热过度,电池可能会爆炸或 泄漏,造成火灾的危险。

### 电源安全要求

输出电流数值达 6A 且重量超过 3Kg的产品,必须使用认证许可的电源线,规格必须高于或等同: $H05VV-F, 3G, 0.75mm^2$ 或  $H05VV-F, 2G, 0.75mm^2$ 。

## 预防听力受损

为预防听力损害,请勿长时间聆听高音量音源。



### 预防视力受损

为预防视力损害,请勿长时间观看屏幕。

### 服务与支持

请访问华硕客户支援网站 https://www.asus.com.cn/support/。

MyASUS 为您提供包含疑难解答、产品性能优化、华硕软件整合等各种支持功能,同时还可以帮助您整理个人桌面并增加存储空间。更多详细信息,请访问 https://www.asus.com.cn/support/FAQ/1038301/。

#### 电子手册下载

要了解更多笔记本电脑的软件功能与硬件细节,请至 https://www.asus.com.cn/support/下载电子手册。

#### 中国能效标识



中国政府为加强节能管理,推动节能技术进步,提高能源效率等目的,制订能源效率标识管理办法,并陆续将具有节能改善潜力的产品列入管制。自 2012年起,微型计算机产品需贴有能源效率等级标识,华硕产品均符合相关规定,实际能源消耗请参考产品本体或包装上的信息。


# 第一章:

# 硬件设置

## 认识您的笔记本电脑

## 上视图

说明:键盘外观会因销售地区或国家不同而异。上视图的外观也 视机型而定。



## 1 阵列麦克风(视机型而定)

阵列麦克风具有消除回声, 降低杂音及波束成形等功能,可带来较佳的声音辨识与录音品质。

## 2 内置麦克风

内置麦克风可用于视频会议、语音控制或简单的录音。

## 3 摄像头指示灯

摄像头指示灯会在摄像头使用时亮起。

## 4 摄像头镜头

可拍摄动态与静态影像。

### 5 彩色显示屏

提供笔记本电脑的输出显示。

### 6 散热孔

此散热孔可让冷空气流入笙记本电脑。

重要!请勿让纸张、书本、衣物、数据线或任何其他物品挡住任 何散热孔,否则可能会造成机器过热。

## 7 键盘

键盘组提供全尺寸 QWERTY 按键并提供上佳的打字舒适度。它也同时提供让您快速访问 Windows 与控制其他媒体功能的功能键。


说明:键盘外观会因机型或销售区域不同而有差异。

### 8 大写字母锁定指示灯

当此指示灯亮起时,表示字母按键锁功能已经开启。字母按键锁功能可让您使用某些字母键输入大写英文字母(例如:A、B、C)。当此指示灯熄灭时,输入的字母将会是小写英文字母(例如:a、b、c)。

### 9 电脑状态指示灯

电脑状态指示灯帮助识别笔记本电脑当前的硬件运行状态。



#### ○ 电源指示灯

笔记本电脑启动后会亮起,并在进入睡眠模式后转为 缓慢闪烁。

#### 双色电池充电指示灯

双色 LED 指示灯显示让电池充电状态一目了然。

颜色	状态
白色恒亮	电力约在 95% 与 100% 间(连接外 接电源)
橘色恒亮	电力低于 95%(连接外接电源)
橘色闪烁	电力低于 10%(电池状态下)
熄灭	电力在 10% 与 100% 间(电池状态 下)

#### 

闪烁表示硬盘正在读写数据。

#### ★ 飞行模式指示灯

当笔记本电脑开启飞行模式时,此指示灯便会亮起。

说明: 当本功能开启之后, 飞行模式会关闭所有无线连接。

## 10 电源按钮

开启或关闭系统电源;或让笔记本电脑进入睡眠或休眠模式。电源开关的功能设置可以在 Windows 控制面板中的电源选项更改。

若笔记本电脑没有反应,请按住电源按钮至少 4 秒直到笔记本电脑关机。

## 111 数字键盘

数字键盘可以输入数字或当作方向键使用。

说明:更多细节请参考本手册"数字键盘"章节的说明。

## 12 触摸板

触摸板支持多手势屏幕导航,为您提供直观的用户体验。

说明:更多细节请参考本手册"使用触摸板"章节的说明。


#### 底视图

说明:笔记本电脑的底部外观视出货机型而定。

警告!笔记本电脑底部可能会产生高温。当笔记本电脑在运行或 刚停止运行时请小心拿取笔记本电脑。笔记本电脑充电或 运行时产生高温属正常现象。请勿在可能会阻挡散热孔的 柔软表面,如床垫或沙发上使用笔记本电脑。请勿将笔记 本电脑置于您的大腿或其他任何身体部位以避免因高温造成身体伤害。

#### 重要!

- 电池使用时间会因使用方式以及笔记本电脑的规格不同而有所 差异。电池组无法拆解,要更换必须购买整组电池。
- 笔记本电脑的原厂组件能提供上佳的兼容性与可靠性。



1 散热孔

此散热孔让冷空气流入并将热空气排出笔记本电脑。

重要!请勿让纸张、书本、衣物、数据线或任何其他物品挡住任 何散热孔,否则可能会造成机器过热。


2 扩展模块插槽护盖

此护盖保护笔记本电脑预留未来安装可移除固态硬盘(SDD、M.2 2280 插槽)与内存的插槽。

#### 说明:

- 更多细节,请访问华硕技术支持网站 https://www.asus.com.cn/support/查看"笔记本电脑升级"的相关内容。
- M.2 2280 插槽不支持 M.2 SATA SSD。

#### 右视图



■ 扬声器

可播放笔记本电脑的声音,音频功能由内置的软件程序控 制。

2 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口

USB 3.2(Universal Serial Bus 3.2)Gen 1 Type-A 接口提供 高达 5Gbps 传输速率并可向下兼容 USB 2.0 规范。

3 散热孔


此散热孔可将热空气排出笔记本电脑。

重要!请勿让纸张、书本、衣物、数据线或任何其他物品挡住任 何散热孔,否则可能会造成机器过热。

4 Kensington®防盗锁孔

Kensington® 防盗锁孔可连接防盗锁以防止他人窃取。

#### 左视图



1 直流电源输入插孔

连接电源适配器。

警告!电源适配器在使用时可能会发热。请确认电源适配器未被 任何物体遮蔽并让其远离您的身体。

重要!请使用产品随附的电源适配器为电池组充电以及为笔记本 电脑供电。

2 网络插孔

RJ-45 网络插孔支持连接 RJ-45 以太网线。

3 HDMI 输出接口

可连接 HDMI 接口设备。

4 USB 3.2 Gen 1 Type-A 接口

USB 3.2(Universal Serial Bus 3.2)Gen 1 Type-A 接口提供 高达 5Gbps 传输速率并可向下兼容 USB 2.0 规范。

5 USB 3.2 Gen 2 Type-C® / DisplayPort 两用插孔

USB 3.2(Universal Serial Bus 3.2)Gen 2 Type-C\* 接口提供 高达 10Gbps 的传输速率并可向下兼容 USB 2.0 规格。使用 USB Type-C\* 传输接口可以将您的电脑连接至外接显示设 备。

注意:传输速率或因机型不同而有所差异。

#### Thunderbolt™4接口(视机型而定)

Thunderbolt™ 4 接口兼容于 USB Type-C® 标准,可为 Thunderbolt™ 4 设备提供高达 40Gbps 传输速率。使用 Thunderbolt™ 4 转接器可让笔记本电脑连接 DisplayPort、VGA、DVI 或 HDMI 外接显示屏,以体验 Intel® Thunderbolt™ 技术带来的高清晰度显示的视觉享受。

注意:传输速率或因机型不同而有所差异。


注意:Thunderbolt™4接口将在笔记本电脑上使用贴纸提示。

6 耳机 / 耳麦 / 麦克风插孔

此插孔可让笔记本电脑连接至扬声器或耳机;您也可以 连接且考或外接考克风。

7 扬声器

可播放笔记本电脑的声音,音频功能由内置的软件程序控制。



# 第二章:

# 使用您的笔记本电脑

## 开始使用前

### 为笔记本电脑充电

- A. 将交流电源线连接至电源适配器。
- B. 将交流电源适配器插至 100V~240V 电源插座。
- C. 将直流电源插头插至笔记本电脑的直流电源插孔。



初次使用前,请先连接电源适配器使用,对笔记本电脑 讲行充电。

说明:电源适配器的外观会因机型与所在区域不同而有差异。



#### 说明:

电源适配器信息:

输入电压: 100-240Vac

输入频率:50-60Hz

输出电流: 9A (180W) / 10A (200W)

输出电压功率: 20V

#### 重要!

- 找出笔记本电脑的输入/输出频率标签,并请确认符合电源适配器上的输入/输出频率信息。
- 第一次启动笔记本电脑之前,请先确认已经将电源适配器连接至电脑。将电源线插入墙壁插座时,请不要使用任何延长线。
  为了您的安全,请仅将此设备连接至正确接地的电源插座。
- 当在电源适配器模式使用笔记本电脑时,请将电源适配器靠近插座以便于使用。
- 要移除笔记本电脑的外接电源,请拔除连接至笔记本电脑的电源适配器线缆。

#### 警告!

请先阅读以下笔记本电脑电池安全注意事项:

- 请交由华硕授权工程师移除设备中的电池(电池不可拆机型)。
- 设备所使用的电池若是取出或拆下,可能会引起火灾或化学燃烧。
- 为了您的个人安全起见,请依照警告标签说明使用电池。
- 安装错误型号的电池可能会导致爆炸。
- 请勿将电池丢入火中燃烧。
- 千万不要尝试让您的笔记本电脑电池短路。
- 千万不要试图拆下或重新安装电池(电池不可拆机型)。
- 若发现电池有液体渗出,请勿继续使用。
- 废弃电池及其组件务心回收或做话当处理。
- 保护儿童远离电池及其他零组件。

## 掀开显示屏



说明:为达到更佳的散热效果,在使用笔记本电脑时,建议您将显示屏幕打开至少60度。

## 按下电源按钮



### 使用触摸板(视出货机型而定)

触摸操作可让您运行应用程序并访问笔记本电脑的各项设置。 触摸板的手势操作方式请参考以下图示说明。

#### 移动光标

您可以轻触或点击触摸板上的任何地方以开启光标,然后在触 摸板上滑动手指以移动光标。


水平滑动



垂直滑动



斜向滑动



## 单指手势

轻触/轻触两下



- 轻触应用程序以选择该程序。
- 在应用程序上轻触两下以运行该程序。

拖曳与放置



轻触两下以选择图标,然后用相同手指在板面上滑动即可拖 曳该图标。放开手指以将图标放至新位置。

#### 点击左键

#### 点击右键





- 点击应用程序以选择该程 点击此键以开启右键菜单。序。
- 在应用程序上点击两下以 运行该程序。

说明:在虚线内的区域代表鼠标左键与右键在触摸板上的位置。

## 双指手势

轻触



用两只手指在触摸板上点击/轻触以模拟鼠标右键功能。

#### 双指滚动(上/下)

#### 双指滚动(左/右)





滑动双指以上下滚动。

滑动双指以左右滚动。



放大





在触摸板上并拢两指以缩 小画面。

在触摸板上两指分开以放 大画面。

#### 拖曳与放置



选择图标之后按住左键,然后用另一根手指在触摸板滑动拖 曳该图标,然后放开图标将其放置于新的位置。

#### 三指手势

轻触




用三只手指轻触触摸板一下以启动您在设置中选择的功能。

#### 左/右滑动



若您开启多个应用程序,用三只指头左右滑动即可在这些应 用程序间切换。



向上滑动查看所有开启中的 向下滑动以显示桌面。 应用程序总览。

## 四指手势

#### 轻触



用四根手指轻触触摸板一下以启动您在设置中选择的功能。

# 使用键盘

### 功能组合键

笔记本电脑上的功能组合键可以开启开始屏幕与Windows 桌面模式中的各项功能。

- fn + 4 降低扬声器音量。
- │ fn │+ 🙀 超高扬声器音量。
- │ fn │+ [〃 <sup>f4</sup>] 开启或关闭麦克风。
- fn + 5 调节风扇及性能模式。
- fn + 8 开启或关闭屏幕。
- fn + 用 降低屏幕亮度。
- Ĺ fn │+ ͡⊞ 程高屏幕亮度。

说明:确认第二个屏幕已经连接至笔记本电 脑。

۰ کار

fn + Fin 开启或关闭触摸板。

 $\begin{bmatrix} f_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_t \end{bmatrix}$  让笔记本电脑进入睡眠模式。

fn + fi2 开启或关闭飞行模式。

说明: 当本功能开启之后, 飞行模式会关闭所 有无线连接。

│ fn │+ [g<sup>ctrl</sup>] 显示下拉菜单。

fn + 🛕 提高键盘背光亮度。

│ fn │+ │ ¥ │ 降低键盘背光亮度。

fn + **、** 切换 Aura 键盘灯效(左)

fn + ...... 切换 Aura 键盘灯效(右)

fn + .■ 启用或关闭 Windows 键锁定功能

## Windows 功能键

您的笔记本电脑具备两组特殊 Windows 功能键,说明如下:

響 按下此键以进入开始菜单。

□ 按下此键以显示下拉菜单。

\* 视机型而定

## 数字键盘

说明:数字键盘外观视机型或销售区域而定,但使用方式皆相同。

笔记本电脑上的数字键盘可用来输入数字或作为方向键使用。



安下 🛌 在数字键盘和方向键之间切换。



# 第三章:

# 使用 Windows

# 第一次开始使用

当您第一次启动您的电脑,会出现一系列画面导引您进行 Windows 操作系统的基本设置。

第一次启动您的笔记本电脑,请依照下列步骤进行:

- 按下笔记本电脑上的电源键,在设置画面出现之前,请先等 候几分钟。
- 2. 选择使用语言。
- 3. 请仔细阅读授权条款,然后按下【接受】(Accept)。
- 4. 依照画面指示设置以下项目。
  - 个性化
  - 无线连接
  - 设置
  - 登录您的电脑
- 一旦您完成基本项目的设置, Windows 教学说明会出现。观 赏教学说明以了解更多 Windows 的各项功能。
- 6. 在您成功登录您的用户帐号之后(您也可以创建新的 Microsoft 用户帐户或本地帐户),Windows 开始屏幕便会出 现。

注意: 本章节截图仅供参考。

# 开始屏幕

在开始屏幕中可以访问笔记本电脑的应用程序、Windows 应用程序、文件夹以及设置选项。



您可以使用开始屏幕进行以下常见的操作:

- · 打开应用程序或 Windows 应用程序
- 打开常用的应用程序或 Windows 应用程序
- 调整笔记本电脑设置
- · 获得 Windows 操作系统的说明与支持
- 将笔记本电脑关机
- · 从 Windows 注销或切换至其他帐户

#### 打开开始屏幕



将鼠标光标移至桌面左下角的开始按钮上方,然后按下左键。



\*\*\*\*\*\*\*

按下键盘上的 Windows 键〔



## 从开始屏幕启动应用程序

开始屏幕最常用的功能之一就是启动笔记本电脑中的应用程 序。



将鼠标光标移至应用程序上方,然后按下左键以 启动该应用程序。



使用方向键浏览应用程序。按下后动。

<sub>enter</sub>] 键将其

说明:选择"所有应用程序",以字母先后顺序显示笔记本电脑中完整的应用程序与文件夹列表。

## Windows 应用程序

在开始屏幕画面中可以看到许多固定在画面中的应用程序,这些应用程序以磁贴的方式显示,方便您轻松访问。

说明:某些 Windows 应用程序在完全运行之前需要先登录您的 Microsoft 帐户。



# 使用 Windows 应用程序处理工作 从开始屏幕运行 Windows 应用程序

将鼠标光标移至应用程序上方,然后按下左键或轻触一下以运行该应用程序。



使用方向键浏览所有应用程序,再次按下 enter, 键以运行所选应用程序。

#### 个性化 Windows 应用程序

请依照以下说明从开始屏幕移动、取消固定应用程序或固定应 用程序到任务栏:

#### 移动应用程序

将鼠标光标移至应用程序上方,然后将应用程序拖 曳并放置至新位置。

#### 取消固定应用程序

将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键,然后 点击【从"开始"屏幕取消固定】。



#### 将应用程序固定到任务栏

将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键,然后 点击【固定到任务栏】。



使用方向键浏览应用程序。按下 或 或 fm + settl 键 (视机型而定),然后选择【固定到任务栏】。

### 将更多应用程序固定到开始屏幕

在所有程序菜单中,将鼠标光标移至您要添加至 开始屏幕的应用程序上方并按下右键,然后点击 【固定到"开始"屏幕】。




在所有程序菜单中,在您要添加至开始屏幕的 应用程序上方并按下 』 或 fn + et 键 (视机型而定),然后选择【固定到"开始"屏幕】。

# 任务视图

通过任务视图功能,可以快速在已开启的应用程序间切换,您 也可以使用任务视图功能切换桌面。



#### 开启任务视图





# 小组件功能

您可以使用小组件功能快速获取重要信息。



#### 开启小组件

- 将鼠标光标移至任务栏的 图标上方然后按下 左键。
- 按下键盘上的 □ + W 组合键。




## 自定义小组件

点击/轻触 Q 图标,然后选择"个性化你的兴趣"更改您希望小组件功能中展示的内容。

#### 贴靠功能

贴靠功能会并排显示应用程序,方便您使用或切换应用程序。



## 热点

您可以拖曳并放置应用程序至这些热点以在贴靠功能中显示。



#### 使用贴靠功能



- 1. 开启您想要使用贴靠功能的应用程序。
- 按住应用程序文件名,拖曳并放置于屏幕顶端 以使用贴靠功能。
- 3. 开启其他应用程序并重复上述步骤以使用贴靠 功能。



- 1. 开启您想要使用贴靠功能的应用程序。
- 2. 按住 ∰ 键,然后使用方向键以使用贴靠功能。
- 3. 开启其他应用程序并重复上述步骤以使用贴 靠功能。

# 操作中心

操作中心整合应用程序通知,也是访问应用程序的单一窗口。快速操作栏位也非常好用。




#### 开启操作中心

- 将鼠标光标移至任务栏的状态图标上方并按下左键。
- 按下键盘上的 **■** + A 组合键。



## 开启通知





# 设置 OLED 显示屏

建议您通过以下几种设置充分利用您的 OLED 显示屏。这些设置有助于优化您的视觉体验、延长电池寿命以及华硕笔记本电脑的使用寿命。

## 设置黑暗模式

黑暗模式默认为开启状态。请依照下列步骤检查或调整设置:

- 1. 点击【开始】菜单。
- 2. 讲入【设置】>【个件化】。



#### 3. 点击【颜色】标签以查看选项。





#### 不使用时请关闭显示屏

请务必将显示屏设置为"不使用时自动关闭",您可以依照下列步骤检查或调整设置:

- 1. 点击【开始】菜单。
- 2. 进入【设置】>【系统】。



#### 3. 点击【电源与电池】标签以查看选项。





## 调节显示屏亮度

建议您开启深色背景的动画屏保程序,并避免将 OLED 显示屏的亮度设置为最大值一延长 OLED 显示屏的使用寿命。请依照下列步骤检查或调整设置:

- 1. 点击【开始】菜单。
- 2. 进入【设置】>【个性化】。



#### 点击【锁屏界面】标签,然后选择【屏幕保护程序】以查看 选项。





#### 自动隐藏任务栏

为避免在 OLED 显示屏上长时间显示任务栏,请设置自动隐藏任务栏。请依照下列步骤检查或调整设置:

- 1. 点击【开始】菜单。
- 2. 进入【设置】>【个性化】。



#### 3. 点击【任务栏】标签,然后开启【自动隐藏任务栏】。





## 在 Microsoft Office 中设置黑暗模式

- 1. 开启 Microsoft Office 应用程序,然后点击【文件】 > 【帐户】。
- 在【Office 主题】中选择【深灰色】,则该主题将会应用至 Microsoft 应用程序。

# 其他键盘快捷键

您也可以使用下列的其他键盘快捷键,帮助您开启应用程序与 浏览 Windows。

■ + A 开启"操作中心"

| **■ |** + | D | 开启"桌面"

│■■│+│ 开启"文件资源管理器"

**■** + K 开启"连接"窗口

┃ ■ ┃ + ┃ L ┃ 启动锁定屏幕

│**■** |+│ M │ 将所有当前使用中的窗口最小化

■ + R 开启"运行"窗口

| + U | 开启"辅助功能"

# | + | x | 开启开始按钮的属性菜单

# + ↑ = 开启放大镜图标以放大屏幕

# Wi-Fi 无线上网

#### Wi-Fi

您可以使用笔记本电脑的Wi-Fi 无线网络连接上网,读写电子邮件、浏览网页以及共享应用程序。

重要!启动笔记本电脑的Wi-Fi 功能前,请先确认已经关闭飞行模式。更多细节请参考本手册中的"飞行模式"章节说明。

## 启动 Wi-Fi 无线网络

请依照下列步骤启动笔记本电脑的 Wi-Fi 无线上网功能:



- 1. 从任务栏中打开"操作中心"。
- 2. 点击 / 轻触 Wi-Fi 图标以启动 Wi-Fi 功能。
- 3. 从可用的 Wi-Fi 连接中选择一个访问点。
- 4. 选择"连接"以启动网络连接。

说明:可能会出现弹出信息要求您输入网络安全密钥以启动 Wi-Fi 连接。

# 蓝牙连接(仅限搭载蓝牙的机器)

通过蓝牙功能即可轻松与其它蓝牙设备进行无线数据传输。

重要!启动此功能前,请先确认已经关闭飞行模式。更多细节请参考本手册中的"飞行模式"章节说明。

## 与其它蓝牙设备配对

您的笔记本电脑需要先与其它蓝牙设备配对才能启动数据传输。 请依照下列步骤使用触摸板与其它蓝牙设备进行配对:



- 1. 从开始屏幕中开启"设置"菜单。
- 2. 选择"蓝牙和其他设备",然后选择"添加设备"以寻找已开启蓝牙功能的设备。
- 从列表中选择一个设备以完成笔记本电脑与设备 的配对。

说明:某些蓝牙设备可能会出现弹出式信息要求您输入笔记本电 脑的配对码。

## 飞行模式

飞行模式会关闭 Wi-Fi 与蓝牙无线连接,让您在飞机上也能安全使用笔记本电脑。

## 启动/关闭飞行模式



- 1. 从任务栏开启"操作中心"。
- 2. 点击 / 轻触选择飞行模式图标以启动或关闭飞 行模式。

说明:请向您的航空公司询问在飞机上使用笔记本电脑所必须遵 守的相关规范。

## 连接至有线网络

您也可以使用笔记本电脑的网络接口连接至有线网络,如局域 网与宽带网络。

说明:在设置您的网络连接时,请向您的网络服务供应商洽询设置细节或是向您的网络系统管理员寻求帮助。

请参考下列步骤讲行设置。

重要!在进行下列操作之前,请先确认网线已经连接至笔记本电脑的网络接口与局域网插孔。

### 设置动态 IP/PPPoE 网络连接



- 1. 运行【设置】。
- 2. 选择【网络 & Internet 】。
- 3. 选择【拨号>网络和共享中心】。
- 4. 选择您的网络,然后选择【属性】。
- 选择【Internet 协议版本4(TCP/IPv4)】,然后 选择【属性】。
- 6. 选择【自动获得IP地址】,然后选择"确定"。

说明:若您正在使用 PPPoE 连接,请进入下一步。

- 7. 返回"网络和共享中心"窗口,然后选择【设置新的连接或网络】。
- 8. 选择【连接到Internet】,然后点击【下一页】。
- 9. 点击【宽带(PPPoE)】。
- 10. 输入您的用户名称、密码与连接名称然后点击【连接】。
- 11. 点击【关闭】以完成设置。
- 12. 点击任务栏上的状态图标然后选择您刚刚建立的连接。
- 13. 输入您的用户名称与密码,然后点击【连接】以开始连接至互联网。

### 设置一个固定的 IP 网络

- 1. 在设置一个动态 IP/PPPoE 网络连接下重复步骤 1 至 5。
  - 2 轻触【使用下面的 IP 地址】。
  - 3. 输入网络系统管理员提供的 IP 地址、子网掩码与默认网关。
  - 若有需要,您也可以输入惯用的 DNS 服务器地址与其他 DNS 服务器地址然后轻触【确定】。

## 关闭您的笔记本电脑

您可以使用下列任一方式关闭您的笔记本电脑。



- · 从开始屏幕中,选择 🖰 > 【关机】以正常关机。
- · 从登录画面中, 选择 () >【关机】。



- 按下 以升 ( ) 以升启关机窗口。从下拉式菜单中洗择【关机】,然后洗择【确定】。
- 若您的笔记本电脑没有响应,请按住电源钮至少
  4 秒直到您的笔记本电脑关机。

### 让笔记本电脑进入睡眠模式

请依照下列步骤让笔记本电脑进入睡眠模式:



- 开启开始屏幕,然后选择 () > 【睡眠】以 让笔记本电脑进入睡眠模式。
- 从登录画面中,选择 () >【睡眠】。



说明:您也可以按一下电源按钮让笔记本电脑进入睡眠模式。

第四章:

开机自检(POST)

## 开机自检

当您开启笔记本电脑电源时,电脑屏幕首先会进行一连串由软件控制的系统诊断测试,一般称之为 POST (Power On Self Test; 开机自检)。每一次电脑开机时都会事先运行 POST 测试。POST 检测完毕,随即进入您安装的操作系统。

### 使用开机自检访问 BIOS 与故障排除

在开机自检的同时,您可以使用笔记本电脑的功能键访问BIOS设置程序或运行故障排除选项。更多细节请参考下列说明。

### BIOS 设置程序

BIOS(Basic Input/Output System;基本输入输出系统)保存笔记本电脑开机所需的系统硬件设置。

默认的 BIOS 设置适用于笔记本电脑大部分的运行状况。除了发生下列情形,否则请勿更改默认 BIOS 设置:

- 在系统开机时,画面跳出错误信息并要求您运行 BIOS 设置。
- 您已经安装一个需要讲一步 BIOS 设置或更新的新系统组件。

警告:使用不合适的 BIOS 设置可能会导致系统不稳定或开机失败。强烈建议您在专业人员的帮助下再进行 BIOS 设置的更改。

### 进入 BIOS 设置程序

重启您的笔记本电脑并在开机自检时按下。

# 系统恢复

使用笔记本电脑的恢复选项可让您将系统恢复至出厂默认值或 重设电脑设置以提升性能。

#### 重要!

- 在笔记本电脑执行任何恢复选项之前,请先备份您的所有数据。
- 记下重要的设置数值,如网络设置、用户名称与密码,以避免数据丢失。
- 在恢复系统之前,请确认您的笔记本电脑已经连接至外部电源。

#### Windows 可让您执行以下任一恢复选项:


- 保留我的文件 此选项可让您在不影响个人文件(照片、音乐、视频与文件)以及其他个人文件的情况下,恢复您的笔记本电脑。
  - 您可以使用此选项将笔记本电脑恢复至默认值并删除其他已经安装的应用程序。
- 删除所有项目-此选项会将您的笔记本电脑重设为出厂默认值。在执行此选项前,您必须备份您的所有数据。

- 高级启动-使用此选项可让您在笔记本电脑上执行其他高级恢复洗项,如:
  - 使用 USB 闪存盘、网络连接或 Windows 恢复光盘以重新启动笔记本电脑。
  - 使用"常见问题与解答"以启动以下任一高级恢复选项:系统还原、系统映像恢复、启动修复、命令提示符、UEFI固件设置、启动设置。

### 启动恢复选项

若您想读写并使用笔记本电脑的任何恢复选项,请参考下列步骤。

1. 开启"设置",然后选择"系统">"恢复"。



#### 2. 在"恢复"页面下选择您要运行的恢复选项。



# 常见问题与解答

## 笔记本电脑使用诀窍

为助于发挥笔记本电脑最大效用、维持性能表现并确保所有存储的数据安全,以下为一些实用的使用诀窍以供参考:

- · 定期更新Windows以确保您的应用程序具备最新的安全设置。
- 更新 MyASUS 以确保您拥有华硕应用程序、驱动程序和实用程序的最新设置。
- 使用杀毒软件以保护数据文件,并定期更新杀毒软件。
- 非必要请避免使用强制关机关闭您的笔记本电脑。
- 请定期备份您的文件,建议另外将备份文件保存至您的外接硬盘中。
- 请避免在高温环境下使用笔记本电脑。若您长时间不使用笔记本电脑,请确保将电池电量充电至50%,然后关闭笔记本电脑电源并拔下交流电源适配器。
- 若您的笔记本电脑始终在连接交流电源,请在 MyASUS 中将充电模式设置为平衡保养模式。
- 在重置笔记本电脑之前,请先移除所有外接设备并确保已经准 备好下列事项:
  - 操作系统与其它已安装应用程序的产品序列号
  - 备份数据
  - 登录帐号密码
  - 网络连接信息
- · 请访问华硕支持网站查看疑难解答,并在下方网址查看一些 常见的问题: https://www.asus.com.cn/support

### 硬件常见问题与解答

当开机时屏幕出现黑点或某些时候出现彩色斑点时,请问该如何解决?

屏幕出现斑点通常都不会影响系统运行。若是状况持续发生并 且开始影响系统性能时,请向最近的华硕授权服务中心寻求协 助。

2. 当我开机时只有电源指示灯亮起,硬盘指示灯没有反应,系统也未启动,请问该如何解决?

电源指示灯亮起,硬盘指示灯未亮,说明硬盘未正常工作,建 议向最近的华硕授权服务中心寻求协助。

3. 我的屏幕色调与亮度不一致,请问该如何解决?

屏幕的色调与亮度可能会受笔记本电脑的摆放角度与位置所影响, 而笔记本电脑的亮度与色调可能也会因为机型不同而有差异。您可以使用功能键或是操作系统中的屏幕设置以调整屏幕显示画面。

4. 请问我该如何最佳化笔记本电脑的电池寿命?

您可以尝试下列仟一建议方式处理:

- 使用功能键调整屏幕亮度。
- 若您未使用任何 Wi-Fi 无线连接,请将系统切换至飞行 模式。
- 移除未使用的 USB 设备。
- 关闭未使用的应用程序,特别是那些占用大量内存空间的应用程序。

- 5. 笔记本电脑的 LED 指示灯并未亮起,请问出了什么问题?
  - 请检查电源适配器或电池组是否正确连接与安装。您 也可以移除电源适配器或电池组,一分钟后再将电源 适配器连接至插座、电池组装回笔记本电脑中。
  - 若是问题依然存在,请向最近的华硕授权服务中心寻求协助。
- 6. 如果发生遗失电源适配器或电池故障的情形,请问我该怎么做?

请向当地的华硕授权服务中心寻求协助。

为何在已经将耳机连接至正确的插孔后,声音还是由笔记本电脑的扬声器播放?

请尝试至【控制面板】>【硬件和声音】,然后进入【管理音频设备】更改设置。

8. 我的笔记本电脑因为光标持续移动而无法用键盘正确输入,请问我该怎么做?

当您使用键盘输入时,请确认没有任何东西不小心触碰或按压触摸板。您也可以按下 fm + [x / 10] 组合键以关闭触摸板功能。

- 9. 笔记本电脑的触摸板没有反应该如何处理? 您可以尝试采用下列任一方式解决:
  - 请检查华硕智能手势功能是否因为笔记本电脑连接外接 指向设备而关闭触摸板。如果是的话,请移除外接指向 设备。
  - 按下 fn + fn danger

- 10. 当机台不小心进水时该如何处置?
  - 千万不可贸然开机,否则会让电脑的损害更加严重。
  - · 立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池,如有外接或可置换式的模块零件(如外置光驱,扩展内存)一并取下。
  - 将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光,找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去,并尽量避免磨损表面。
  - 再用电扇冷风将机体及零件吹干,并在第一时间内送到 华硕授权服务中心由受过训练的专业工程师处理,这样 才能将损害减低到最低程度。
  - 特别提醒,如果笔记本电脑背包已经遭到污水浸泡受损,请勿将之用来放置送修的笔记本电脑,以免造成二次损害。
- 11. 当我的笔记本电脑电源适配器丢失并且电池无法工作时,请问该如何解决?

请联系当地的华硕授权服务中心寻求帮助。

## 软件常见问题与解答

1. 若是屏幕出现 "Remove disks or other media. Press any key to restart." 信息,我该怎么办?

您可以尝试采用下列建议方式处理:

- · 移除所有连接的 USB 设备然后重新启动电脑。
- 若问题依然存在,表示您的笔记本电脑可能有内存空间 不足的问题,请向最近的华硕授权服务中心寻求协助。
- 我的笔记本电脑操作系统无法启动,请问该如何解决? 您可以尝试采用下列建议方式处理:
  - 移除所有连接至笔记本电脑的设备然后重新启动电脑。
  - 若问题依然存在,请向最近的华硕授权服务中心寻求协助。
- 3. 我的笔记本电脑开机非常耗时,我的操作系统也出现延迟现象,请问该如何解决?

尝试关闭多余的随机启动项,或删除您另行安装或是非操作 系统内置的应用程序,然后重新启动电脑。

- 4. 为什么我的笔记本电脑无法从睡眠或休眠模式中唤醒?
  - 您需要按下电源钮以恢复至前一个工作状态。
  - 您的系统可能已经完全将电池电力用尽。将电源适配器 连接至笔记本电脑然后按下电源钮。
- 5. 我的触摸板故障怎么办?
  - 按下 ( ) 以启动您的触摸板。
  - 当连接至外接指向设备时,请确认是否已将华硕智能手势功能设为关闭触摸板。

6. 当我播放音乐与影片文件时无法听见笔记本电脑扬声器的声音,请问该如何解决?

您可以尝试下列任一解决方式处理:

- 按下 fn + 3 以提高扬声器音量。
- 检查您的扬声器是否被设为静音。
- 检查且机是否连接至笔记本电脑并移除。

# 附录

# 基本维护保养

本章节为一般保养说明,可能您的电脑并不具备相关配备。

#### 液晶显示屏

- 长时间不使用电脑时,可通过键盘上的功能键暂时将 LCD 屏幕的电源关闭。由于液晶显示器与传统显示器(CRT)在显示原理方面不同,所以笔记本电脑并不需要利用屏幕保护程序来防止屏幕的老化,相反,这样会消耗更多的电力。
- 开合屏幕后盖时请适度用力,合上笔记本时不要放置任何异物 在键盘和屏幕之间,以避免液晶屏幕因外界压力而导致损坏。
- 请勿用指甲或尖锐的物品(如铅笔)触碰屏幕表面以免刮伤。
- 液晶屏幕表面会因静电而吸附灰尘,请勿用手指擦除以免留下指纹。
- 清洁屏幕时请参考以下步骤:
  - A. 先关闭笔记本电脑的电源,将笔记本电脑搬到光线良好的 场所,以便看清灰少及污渍所在,从而更好的清洁屏幕;
  - B. 请使用屏幕专用擦拭布(眼镜擦拭布或其他无绒软布亦可)沾取少许清水拧干后来清洁您的屏幕,擦拭时请勿过度用力挤压屏幕,按一定的方向顺序擦拭。
  - C. 用柔软湿布清洁屏幕后,可再用一块干的无绒软布再 清洁一次;最后使屏幕上残留的水气在通风处自然风 干即可。
- 请勿使用化学清洁剂(包括酒精)擦拭屏幕。
- 请勿使用硬布、硬纸张擦拭屏幕。
- 请勿将液体直接喷射到屏幕表面,以免液体从屏幕边框渗入,造成进液损坏。

#### 电池

- 当没有外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到外接插卡,建议先将插卡移夫以延长电池使用时间。
- 20 ~ 30℃ 为电池最适宜的工作温度,过高或过低的操作环境温度将会降低电池的使用时间。
- 认为在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池 移去可延长电池寿命的想法是不正确的。就华硕笔记本电脑 而言,当电池电力充满后,电池中的充电电路会自动关闭, 并不会发生过充的现象,所以您将电池保留在笔记本电脑中 不会对电池寿命造成不良影响。
- 电池的最佳保存环境为 10 ~ 30°C 的干燥环境。温度过低,电池活性将会降低;温度过高,电池放电的速度将会加快,其使用寿命将会减少。应避免将电池放在浴室等潮湿环境或冰箱内的低温环境中,这样容易导致电池损坏。

#### 键盘

- 建议您在使用笔记本电脑时不要佩戴手表或手链,以避免在操作中对键盘及外壳造成磨损。
- 如果键盘累积了灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般用于清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清洁键盘缝隙中的灰尘和碎屑。
- 如果要清洁键盘表面,可在软布上沾上少许中性清洁剂,在 电脑处于关机断电状态下轻轻擦拭。

#### 硬盘(搭配机械硬盘的机型)

- 请在平稳的状态下使用笔记本电脑,尽量避免在容易晃动的 地方进行操作,以免造成机械硬盘的磁盘坏道。
- 开关机过程是机械硬盘最脆弱的时候,此时硬盘轴承转速尚未稳定,若产生震动则易造成坏道。所以建议开关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。

#### 触摸板

- 使用触摸板请务必保持双手清洁及干燥,以免光标定位不准确。
- 不小心弄脏触摸板表面时,可用软布沾湿一角轻轻擦拭表面即可,请勿使用质地较硬的粗布擦拭。
- 触摸板是感应式的精密电子元件,请勿使用尖锐物品(如笔)在触摸板表面书写,也勿重压使用以免造成损坏。

#### 散热

 一般而言,笔记本电脑制造厂商通过风扇、散热导管、大型 散热片、散热孔等方式来散发笔记本运行时所产生的热量。
 因此,请勿将笔记本电脑放置在不平整的表面或是柔软的物品上,如:床上、沙发上、棉被上,这样有可能会堵住散热孔而影响散热效果,进而降低运行性能或出现死机状况,甚至导致其他不可预期的情况。

#### 其他元件保养

- 请务必依照下列步骤清洁或保养您的笔记本电脑以及相关外围设备:
  - A. 关闭电源并移去外接电源线,拆除内置电池及所有的 外接设备连接线。
  - B. 用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位的灰尘吸除。
  - C. 用干布略微沾湿再轻轻擦拭机器表面,请格外注意避免液体渗入机器内部,以免造成电路短路烧毁。
  - D. 等待笔记本电脑完全干透才能开启电源。

#### 环保观念

- 电池中含有微量有害物质,请不要自行拆卸及维修。报废的 电池请不要直接丢弃于垃圾堆中,须按照当地环保要求进行 适当处理。
- 屏幕夹层之间含有一定的液晶体,背光灯管也可能含有少量水银,请不要自行拆卸及维修。不当使用及撞击、跌落都有可以导致 LCD 屏幕破裂,请不要接触到渗出的液体。报废的LCD 屏幕请不要直接丢弃于垃圾堆中,须按照当地环保要求讲行活当外理。
- 笔记本电脑报废的其他部件也请不要直接丢弃于垃圾堆中, 须按照当地环保要求讲行适当处理。

### 定期保养建议时间表

	外壳清洁	LCD 清洁	键盘清洁	触摸板清洁
周保养	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
月保养			$\sqrt{}$	
季保养				

请使用无腐蚀性的中性清洁剂擦拭外壳。

#### 产品中有害物质的名称及含量

	有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
印刷电路板及其电子组件	×	0	0	0	0	0	
外壳部件	×	0	0	0	0	0	
液晶模块	×	0	0	0	0	0	
键盘/触控模块/鼠标	×	0	0	0	0	0	
存储设备/内存	×	0	0	0	0	0	
摄像头/麦克风/扬声器/电 缆/散热器	×	0	0	0	0	0	
电池	×	0	0	0	0	0	
电源适配器	×	0	0	0	0	0	

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ★:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了 GB/T 26572 规定的限量要

求,然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注:此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。