


Guia de atualização


Remoção da tampa do compartimento

- A. Remova os parafusos da tampa do compartimento do notebook.
- B. Retire a tampa do compartimento, removendo-a completamente do seu notebook.



Para recolocar a tampa do compartimento:

- A. Alinhe e recoloque a tampa do compartimento.
- B. Fixe a tampa com os parafusos removidos anteriormente.



Instalação de unidade de disco rígido

Consulte as etapas a seguir se precisar instalar um novo HDD (unidade de disco rígido) do seu notebook:

IMPORTANTE! Compre um HDD do revendedor autorizado deste notebook para garantir a máxima compatibilidade e confiabilidade.

AVISO! Antes de remover a tampa do compartimento, desligue o notebook e desconecte todos os equipamentos periféricos, linhas de telefonia ou telecomunicação e terminal de alimentação que estiverem ligados (como, por exemplo, fonte de alimentação externa, bateria etc.).


NOTA:

- A aparência da parte inferior e do HDD do seu notebook pode variar de acordo com o modelo, mas a instalação do HDD é a mesma.
 - É recomendável substituir o HDD sob supervisão profissional. Você também poderá ir até um centro de serviço autorizado, caso precise de assistência.
-

- A. Remova a tampa do compartimento.


NOTA: Para mais detalhes, consulte a seção *Remoção da tampa do compartimento* neste manual.

- B. Remova os parafusos que fixam o compartimento do HDD ao compartimento do notebook.
- C. (Opcional) Se um HDD estiver instalado atualmente em seu notebook, desconecte o compartimento do HDD da porta do HDD, conforme indicado na ilustração abaixo.




Compartimento do HDD

- D. (Opcional) Se um HDD estiver conectado ao compartimento do HDD atualmente, consulte as instruções a seguir sobre como remover o HDD antigo:
1. Remova todos os parafusos nas laterais do compartimento do HDD.
 2. Remova o HDD antigo do compartimento do HDD e, em seguida, coloque o HDD antigo sobre uma superfície seca e plana com a PCB (placa de circuito impresso) virada para cima, conforme indicado na ilustração abaixo.



- E. Coloque o HDD dentro do compartimento do HDD, conforme indicado abaixo. Certifique-se de que os conectores da porta do HDD não estejam obstruídos por nenhuma parte do compartimento.
- F. Encaixe o HDD novamente e fixe-o com os parafusos removidos anteriormente.



- G. Recoloque o compartimento do HDD no compartimento do notebook com o conector do HDD alinhado à porta do HDD do notebook. Pressione o compartimento do HDD até que ele se conecte ao notebook.
- H. Fixe o compartimento do HDD com os parafusos removidos anteriormente.

