


Vodič za ažuriranje


Uklanjanje poklopca odjeljka

- A. Uklonite vijke s poklopca odjeljka na prijenosnom računalu.
- B. Izvucite poklopac odjeljka i potpuno ga uklonite iz prijenosnog računala.



Za ponovno pričvršćivanje poklopca odjeljka:

- A. Poravnajte i ponovno spojite poklopac odjeljka.
- B. Pričvrstite poklopac s pomoću vijaka koje ste ranije uklonili.



Postavljanje tvrdog diska

Pogledajte sljedeće korake ako trebate postaviti novi HDD (tvrdi disk) u svoje prijenosno računalo:

VAŽNO! Kupite HDD iz trgovina ovlaštenih za prodaju ovog prijenosnog računala kako biste osigurali maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost.

UPOZORENJE! Prije uklanjanja poklopca odjeljka odspojite sve spojene periferne uređaje, telefonske i telekomunikacijske kabele te priključak za napajanje (poput onog za vanjsko napajanje, baterije itd.).


NAPOMENA:

- Izgled donje strane vašeg prijenosnog računala i HDD-a može se razlikovati ovisno o modelu, no postavljanje HDD-a uvijek je isto.
 - Preporučujemo da HDD zamijenite uz stručni nadzor. Također možete posjetiti ovlašteni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
-


- A. Uklonite poklopac odjeljka.

NAPOMENA: Dodatne informacije potražite u dijelu *Uklanjanje poklopca odjeljka* u ovom priručniku.


- B. Uklonite vijke koji odjeljak HDD-a pričvršćuju na odjeljak računala.
- C. (Opcija) Ako je u vašem prijenosnom računalu trenutno postavljen HDD, odspojite odjeljak HDD-a od priključka HDD-a kako je prikazano na slici u nastavku.



- D. (Opcija) Ako je HDD trenutno pričvršćen na odjeljak HDD-a, pogledajte sljedeće korake koji sadrže upute kako ukloniti stari HDD:
1. Uklonite sve vijke na bočnim stranama odjeljka HDD-a.
 2. Uklonite stari HDD iz odjeljka HDD-a, a zatim stavite stari HDD na suhu ravnu površinu tako da je PCB (tiskana pločica) okrenut prema gore kako je prikazano na slici u nastavku.



- E. Stavite novi HDD u odjeljak HDD-a kako je prikazano u nastavku. Uvjerite se da niti jedan dio odjeljka HDD-a ne blokira konektore priključka HDD-a.
- F. Ponovno spojite i pričvrstite HDD s pomoću vijaka koje ste ranije uklonili.



- G. Stavite odjeljak HDD-a natrag u odjeljak računala tako da je konektor HDD-a poravnat s priključkom HDD-a na prijenosnom računalu. Pritisnite odjeljak HDD-a dok se ne spoji s prijenosnim računalom.
- H. Pričvrstite odjeljak HDD-a s pomoću vijaka koje ste ranije uklonili.

