


Upgrade-gids


De klep van het compartiment verwijderen

- A. Verwijder de schroeven uit de klep van het compartiment van de laptop.
- B. Trek de klep van het compartiment eruit en verwijder dit volledig uit de laptop.



De klep van het compartiment opnieuw bevestigen:

- A. Lijn de klep uit en bevestig deze opnieuw aan het compartiment.
- B. Bevestig de klep met de schroeven die u eerder hebt verwijderd.



De harde schijf installeren

Zie de volgende stappen als u de harde schijf (HDD, Hard Disk Drive) van uw laptop moet vervangen.

BELANGRIJK! Koop een HDD bij een erkende verkoper van deze laptop zodat u zeker bent van maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid.

WAARSCHUWING! Koppel alle aangesloten randapparatuur, alle telefoon- of communicatielijnen en de voedingsaansluiting (zoals een externe voeding, accu, enz.) los voordat u de klep van de harde schijf verwijdert.


OPMERKING:

- De onderkant van uw laptop en de HDD kunnen er afhankelijk van het model anders uitzien, maar de HDD-installatie blijft hetzelfde.
 - Het wordt aangeraden de harde schijf te vervangen onder toezicht van bevoegde vakmensen. U kunt ook een erkend servicecentrum bezoeken voor meer hulp.
-


- A. Verwijder de klep van het compartiment.

OPMERKING: Zie het hoofdstuk *De klep van het compartiment verwijderen* in deze handleiding voor meer informatie.


- B. Verwijder de schroeven waarmee de HDD-sleuf aan het compartiment is bevestigd.
- C. (Optioneel) Als er momenteel een HDD is geïnstalleerd in uw laptop, koppelt u de HDD-sleuf los van de HDD-poort zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



- D. (Optioneel) Als er zich momenteel een HDD in de HDD-sleuf bevindt, raadpleegt u de volgende stappen over het verwijderen van een oude HDD:
1. Verwijder alle schroeven op de zijkanten van de HDD-sleuf.
 2. Verwijder de oude HDD uit de HDD-sleuf en de vervolgens op een vlak droog oppervlak met de printplaat (PCB, Printed Circuit Board) omhoog gericht zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



- E. Plaats de nieuwe HDD in de HDD-sleuf zoals hieronder weergegeven. Controleer of de poortansluitingen van de HDD niet worden gehinderd door delen van de HDD-sleuf.
- F. Draai de schroeven die u eerder hebt verwijderd weer vast.



- G. Plaats de HDD-sleuf terug in het compartiment met de HDD-aansluiting uitgelijnd met de HDD-poort van de laptop. Duw op de HDD-sleuf tot deze is aangesloten op de laptop.
- H. Bevestig de HDD-sleuf met de schroeven die u eerder hebt verwijderd.

