


Frissítési útmutató


A rekesz fedelének eltávolítása

- A. Távolítsa el a notebook rekeszének fedeléről a csavarokat.
- B. Húzza ki a rekesz fedelét, és távolítsa el teljesen a notebookból.



A rekesz fedelének visszahelyezése:

- A. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- B. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarokkal.



A merevlemez behelyezése

Kövesse az alábbi lépéseket, ha új HDD-t (merevlemez) szeretne a notebookba beszerezni:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon HDD-t.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alsó részének és a HDD-nek a megjelenése típustól függően eltérhet, de a HDD beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a HDD-t szakember felügyelete mellett cserélje ki. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-


- A. Távolítsa el a rekesz fedelét.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A szerelés előkészítése* című részét.


- B. Távolítsa el a HDD-tartót a rekeszhez rögzítő csavarokat.
- C. (Opcionális) Ha a notebookban jelenleg található HDD, válassza le a HDD-tartót a HDD-portról a lenti ábra szerint.



- D. (Opcionális) Ha a HDD-tartóban jelenleg található HDD, a régi HDD eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Távolítsa el az összes csavart a HDD-tartó oldalairól.
 2. Távolítsa el a régi HDD-t a HDD-tartóból, majd tegye a régi HDD-t egy lapos, száraz felületre úgy, hogy a NYÁK-ja (nyomtatott áramköri lapja) felfelé nézzen, ahogy ez a lent található ábrán is látható.



- E. Tegye az új HDD-t a HDD-tartó belsejébe az alábbiak szerint. Győződjön meg arról, hogy a HDD-tartó egyetlen része sem áll a HDD portcsatlakozóinak útjában.
- F. Csatlakoztassa újra a HDD-t, majd a rögzítéshez húzza meg a korábban eltávolított csavarokat.



- G. Helyezze vissza a HDD-tartót a rekeszbe úgy, hogy a HDD-csatlakozó a notebook HDD-portjához illeszkedjen. Tolja be a HDD-tartót, amíg nem csatlakozik a notebookhoz.
- H. Rögzítse a HDD-tartót a korábban eltávolított csavarokkal.

