


Ghid de upgrade


Scoaterea capacului compartimentului

- A. Scoateți șuruburile din capacul compartimentului notebook-ului.
- B. Trageți capacul compartimentului și scoateți-l complet de pe notebook.



Pentru a remonta capacului compartimentului:

- A. Aliniați și atașați la loc capacul compartimentului.
- B. Fixați capacul cu șuruburile scoase anterior.



Instalarea unității hard disk

Consultați următorii pași dacă trebuie să înlocuiți discul HDD (Hard Disk) al notebook-ului:

IMPORTANT! Cumpărați o unitate HDD doar de la comercianții autorizați ai acestui notebook, pentru a asigura compatibilitatea și fiabilitatea maxime.

AVERTISMENT! Înainte de a scoate capacul compartimentului, deconectați toate dispozitivele periferice conectate și cablurile telefonice sau de telecomunicații, precum și conectorul de alimentare (precum sursa de alimentare externă, bateria etc.).


NOTĂ:

- Aspectul părții de jos a notebook-ului și a HDD poate varia în funcție de model, dar instalarea HDD-ului se face în același mod.
 - Se recomandă să înlocuiți unitatea HDD sub supravegherea unui specialist. De asemenea, puteți merge la un centru de service autorizat pentru asistență suplimentară.
-

- A. Scoateți capacul compartimentului.


NOTĂ: Pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea *Scoaterea capacului compartimentului* din acest manual.

- B. Scoateți șuruburile care fixează soclul HDD de compartiment.
- C. (opțional) Dacă în notebook există un disc HDD, deconectați soclul HDD de la portul HDD în modul ilustrat în figura de mai jos.




Soclu unității HDD

- D. (opțional) Dacă în soclul HDD este atașat un disc HDD, parcurgeți pașii următori pentru a demonta discul HDD vechi:
1. Desfaceți toate șuruburile de pe părțile laterale ale soclului HDD.
 2. Îndepărtați vechea unitate HDD din soclul HDD, după care așezați-o pe o suprafață plană, cu PCB (placa de circuite imprimate) orientată în sus, după cum se arată în ilustrația de mai jos.



- E. Introduceți noua unitate HDD în soclul HDD, așa cum se arată mai jos. Conectorii portului HDD nu trebuie să fie obstrucționați de nicio componentă a soclului HDD.
- F. Repoziționați și strângeți șuruburile pe care le-ați îndepărtat anterior.



- G. Amplasați la loc soclul HDD în compartiment, având conectorul HDD aliniat cu portul HDD al notebook-ului. Împingeți soclul HDD până se conectează cu notebook-ul.
- H. Fixați soclul HDD cu șuruburile scoase anterior.

