


Průvodce upgradem


Sejmoutí krytu pozic

- A. Odmontujte šroub(y) z krytu přihrádky notebooku.
- B. Uvolněte **šroub pop-open** bez odebrání šroubu z krytu.
- C. Za účelem zabránění natažení a poškození připojených kabelů kryt nadzvědně pouze částečně tak, abyste prostor odkryli bez úplného odejmutí krytu.




Pokyny pro opětovné nasazení krytu pozic:

- A. Zarovnejte a znova nasaděte kryt pozic.
- B. Zajistěte kryt šroubem(y), který jste předtím odmontovali.
- C. Utáhněte **šroub pop-open**.



Plánek šroubů v krytu



- M2.5 X 12 (5KS)
- M2.5 X 7.5 (5KS)
- M2.5 X 8 (1KS šroub pop-open)

Instalace paměťového modulu RAM

Zvyšte kapacitu paměti notebooku instalací paměťového modulu RAM do slotu paměťového modulu. Při instalaci paměťového modulu RAM do notebooku postupujte následovně:

VAROVÁNÍ! Před sejmoutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kably a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku moduly RAM si vyžádejte v autorizovaném servisu nebo u prodejce. Z důvodu maximální kompatibility a spolehlivosti nakupujte pouze paměťové moduly RAM od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.


POZNÁMKA:

- Přesný vzhled spodní strany notebooku a paměťového modulu RAM se může lišit v závislosti na modelu, postup instalace modulu je však stejný.
 - Instalaci paměťového modulu RAM doporučujeme provádět pod odborným dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
-

- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* v této elektronické příručce.

- B. Zarovnejte a zasuňte paměťový modul RAM do slotu modulu RAM.
- C. Zatlačte paměťový modul RAM tak, aby zavklal na místo.



Instalace karty M.2

Podle následujících kroků nainstalujte do notebooku kompatibilní kartu M.2:

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti zakupte kartu M.2 u autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmoutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kably a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).


POZNÁMKA:

- Vzhled spodní strany notebooku a karty M.2 se může lišit v závislosti na modelu, postup instalace modulu je však stejný.
 - Instalaci karty M.2 doporučujeme provádět pod dohledem odborného pracovníka. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
-

- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* v této elektronické příručce.

- B. Zarovnejte a zasuňte kartu M.2 do příslušného slotu modulu karty.
- C. Zajistěte kartu M.2 přiloženým šroubem(y).



POZNÁMKA: Slot II M.2 2280 podporuje disky PCIe (NVMe) SSD, zatímco slot I a slot III podporují jak disky PCIe (NVMe) SSD, tak disky SATA SSD.
