F13267 Deuxième Édition





Tablette ASUS Dock clavier ASUS

Manuel électronique

Série T100



INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauveoarde. sans la permission écrite expresse de ASUSTEK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN LÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT ÉTRE TENUS RESPONSABLES DES DÉGÂTS INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DÉGÂTS POUR MANQUE À GAGNER, PERTES DE PROFITS, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION PROFESSIONNELLE OU ASSIMILÉ), MÉME SI ASUS À ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS LE PRÉSENT MANUEL OU PRODUIT

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÉTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages et intérêts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basés sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, À VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÉME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBIL ITÉ

SERVICE ET ASSISTANCE

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur https://www.asus.com/support/

Table des matières

À propos de ce manuel	7
Messages	8
Icônes	8
Typographie	8
Précautions relatives à la sécurité	9
Utilisation de la tablette ASUS	9
Entretien de la tablette ASUS	10
Mise au rebut	11
Chapitre 1 : Configuration du matériel	
Vue de dessus	14
Caractéristiques de la tablette ASUS	16
Vue avant et arrière	16
Face inférieure	21
Caractéristiques du dock clavier	22
Vue de dessus	22
Côté droit	24
Chapitre 2: Utilisation de la tablette et du dock clavie	r ASUS
Mise en route	26
Attachez la tablette au dock clavier ASUS	26
Chargez la batterie de la tablette ASUS	27
Soulevez le panneau d'affichage	
Appuyez sur le bouton d'alimentation	29
Fonctionnalités multi-gestes de l'écran et du pavé tactiles	30
Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile	
Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile	
Utiliser le clavier	
Touches de fonction	37
Touches Windows® 10	38

Chapitre 3: Windows® 10

Démarrer pour la première fois	40
Menu Démarrer	41
Ouvrir le menu Démarrer	42
Ouvrir les programmes depuis le menu Démarrer	
Applications Windows®	
Utiliser les applications Windows®	44
Personnaliser les applications Windows®	44
Vue des tâches	47
Fonctionnalité Snap	48
Aligner des zones cliquables	48
Centre d'action	50
Raccourcis clavier	51
Connexion sans fil	53
Wi-Fi	53
Bluetooth	54
Mode Avion	55
Éteindre la tablette ASUS	56
Basculer la tablette ASUS en mode veille	57
Chapitre 4 : Le POST (Power-on Self-test)	
Le POST (Power-on Self-test)	60
Dépannage et accès BIOS lors de l'exécution du POST	
BIOS	
Accès rapide au BIOS	
Paramètres du BIOS	
Restaurer le système	
Utiliser une option de restauration	
Utiliser une option de restauration	

Conseils et FAQ

Conseils d'utilisation	72
FAQ matérielle	73
FAQ logicielle	76
Appendice	
Conformité du modem interne	80
Vue générale	80
Déclaration de compatibilité au réseau	8
Équipements non-vocaux	8
Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)	83
Déclaration de conformité (Directive R et TTE 1999/5/CE)	84
Déclaration d'alerte FCC sur l'exposition aux fréquences radio	8
Directives concernant l'exposition aux fréquences radio	8
Marque CE	86
Bruit et prévention de perte auditive	87
Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux	
fréquences radioélectriques	88
Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux fréquences	
radio	
Déclaration relative à l'exposition aux radiations	
Avertissement	
Canaux d'opération sans fil régionaux	
Plages de fréquences sans fil restreintes en France	
Avertissements de sécurité UL	
Exigence de sécurité électrique	94
REACH	
Note relative aux produits de Macrovision Corporation	94

Mise en garde (pour batteries Lithium-Ion)	95
nformations de sécurité concernant le lecteur optique	96
Agrément CTR 21 (pour les appareils avec modem intégré)	97
Produit conforme à la norme ENERGY STAR	99
Déclaration de conformité aux normes environnementales	
nternationales	99
Services de reprise et de recyclage	100
Service de recyclage de batteries rechargeables pour l'Amérique	
du Nord	100
Mise en garde de l'État de Californie	100
Avis concernant les batteries remplaçables	101
Précautions d'emploi de l'appareil	101

À propos de ce manuel

Ce manuel offre une vue d'ensemble des caractéristiques logicielles et matérielles de votre tablette ASUS et de son dock clavier, et est constitué des chapitres suivants :

Chapitre 1 : Configuration du matériel

Ce chapitre détaille les composants matériels de votre tablette ASUS et de son dock clavier.

Chapitre 2 : Utilisation de la tablette et du dock clavier ASUS

Ce chapitre offre des informations sur l'utilisation de votre tablette ASUS et de son dock clavier.

Chapitre 3: Windows® 10

Ce chapitre fournit une vue d'ensemble des diverses fonctionnalités du système d'exploitation Windows® 10.

Chapitre 4: Le POST (Power-on Self-test)

Ce chapitre détaille l'utilisation du POST pour modifier les paramètres de votre tablette ASUS.

Conseils et FAQ

Cette section offre des astuces d'emploi ainsi qu'une FAQ vous permettant de dépanner les problèmes matériels et logiciels les plus communs pouvant survenir lors de l'utilisation de votre tablette ASUS.

Appendice

Cette section inclut un certain nombre de notices relatives à la sécurité de votre tablette ASUS et de son dock clavier.

Messages

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE: Ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et ne pas endommager les données de la tablette et ses composants.

lcônes

Les icônes ci-dessous indiquent le type de dispositif à utiliser pour compléter une série de tâches ou de procédures sur votre tablette ASUS.



= Utiliser l'écran tactile.



= Utiliser le pavé tactile.



= Utiliser le clavier.

Typographie

Gras = Fait référence à un menu ou un élément devant être sélectionné.

Italique = Indique les sections de ce manuel auxquelles vous pouvez vous référer.

Précautions relatives à la sécurité Utilisation de la tablette ASUS



Cette tablette doit être utilisée dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).



Référez-vous à l'étiquette située au dessous de la tablette pour vérifier que votre adaptateur secteur répond aux exigences de voltage.



Ne laissez pas la tablette allumée, ou en charge, sur vos genoux ou toute autre partie du corps pour éviter tout inconfort ou blessure provoqués par la chaleur.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec la tablette.



Si la tablette est allumée, ne la transportez pas ou ne la recouvrez pas d'un matériau ne permettant pas une circulation de l'air optimale.



Ne placez pas la tablette sur une surface inégale ou instable



Vous pouvez faire passer votre tablette dans les détecteurs à rayons X (utilisés pour les éléments placés sur le tapis roulant) des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre produit ASUS via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



Consultez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les services pouvant être utilisés ainsi que les restrictions concernant l'utilisation de la tablette lors d'un vol aérien.

Entretien de la tablette ASUS



Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie (si applicable) avant de nettoyer la tablette. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peau de chamois humidifié d'une solution détergente non abrasive et de quelques gouttes d'eau tiède. Nettoyez les zones d'humidité restantes à l'aide d'un chiffon sec.



N'utilisez PAS de solvants puissants tels que des diluants, du benzène ou autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de la tablette.



Ne placez pas d'objets sur votre tablette.



N'exposez pas la tablette à des champs magnétiques ou électriques puissants.



N'exposez pas la tablette à la pluie, à l'humidité, tenezla à distance des liquides.



N'exposez pas la tablette à un environnement poussiéreux.



N'utilisez pas la tablette durant une fuite de gaz.

Mise au rebut



Ne jetez pas ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Ne jetez pas la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.




Chapitre 1 : Configuration du matériel

Vue de dessus

REMARQUE:

- La disposition du clavier peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat. La vue de dessus peut aussi varier selon le modèle de tablette.
- Le dock clavier ASUS est compatible avec les tablettes de la série ASUS T100.



Tablette ASUS

La tablette ASUS est livrée avec un dock clavier optionnel pour offrir une plus grande mobilité. Elle possède ses propres caractéristiques destinées au travail et au divertissement, et peut être utilisée par le biais de son écran tactile.


REMARQUE: Pour plus de détails sur l'utilisation de la tablette, consultez les sections *Caractéristiques de la tablette ASUS* et *Fonctionnalités multi-gestes de l'écran et du pavé tactiles* de ce manuel.

Dock clavier ASUS

Le dock clavier offre des méthodes de saisie additionnelles par le biais de son pavé tactile et de son clavier.

IMPORTANT! Pour en savoir plus sur la connexion et la déconnexion de la tablette au dock clavier, consultez la section *Attachez la tablette au dock clavier ASUS* de ce manuel.

Caractéristiques de la tablette ASUS Vue avant et arrière



- Caméra avant

 Cette caméra intégrée vous permet de prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre tablette ASUS.
- 2 Indicateur lumineux de la caméra
 Ce vovant lumineux s'allume lorsque vous utilisez la caméra.
- Écran tactile

 Cette tablette est dotée d'un écran tactile haute définition offrant
 une qualité d'affichage excellente pour le visionnage de photos, de
 vidéos et de tout autre contenu multimédia stocké sur la tablette.
 L'écran tactile vous permet d'utiliser des commandes tactiles sur la
 tablette ASUS.

REMARQUE: Pour plus d'informations, consultez la section *Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile* de ce manuel.

- Fente pour carte microSD

 Le lecteur de cartes mémoire intégré à la tablette prend en charge les cartes mémoire aux formats microSD, microSDHC et microSDXC.
- Port micro HDMI

 Ce port est destiné à la connexion d'un périphérique externe luimême doté d'une interface HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Il est compatible avec la norme HDCP permettant la lecture de disques Blu-ray et de tout autre contenu intégrant un verrou numérique.
- 6 Port micro USB 2.0 Le port micro USB 2.0 (Universal Serial Bus 2.0) est utilisé pour recharger ou alimenter la tablette.

Prise casque / microphone

Cette prise est utilisée pour connecter la sortie audio de la tablette à des haut-parleurs équipés d'un amplificateur ou un casque. Vous pouvez aussi utiliser cette prise pour connecter un microphone à la tablette ASUS.

Raut-parleurs

Le haut-parleur intégré vous permet de profiter du son sans recourir à des connexions supplémentaires. Toutes les fonctions audio sont pilotées par logiciel.

REMARQUE: Certains modèles ne sont équipés que d'un seul hautparleur.

Microphone

Le microphone intégré peut être utilisé pour les visioconférénces, la narration audio ou de simples enregistrements audio.

Caméra arrière

Utilisez cette caméra arrière intégrée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos avec votre tablette ASUS.

REMARQUE:

- Pour changer de caméra en cas d'utilisation d'applications tierces de chat vidéo, assurez-vous de sélectionner ASUS T100HAN Camera (Caméra ASUST100HAN) (par défaut) en tant que webcam avant de choisir entre la caméra avant et la caméra arrière.
- Pour les applications sans paramètres de changement de caméra, faites d'abord le changement dans une application prise en charge, les paramètres seront alors appliqués à vos applications.



Indicateur de charge de la batterie (bicolore)

Ce voyant lumineux bicolore offre un indicateur visuel de l'état de charge de la batterie. Référez-vous au tableau suivant pour plus de détails :

Couleur	État
Blanc	La tablette ASUS est reliée à une source d'alimentation et le niveau de charge de la batterie est compris entre 95% et 100%.
Orange	La tablette ASUS est reliée à une source d'alimentation, recharge sa batterie, et le niveau de charge de la batterie est inférieur à 95%.
Éteint	La tablette ASUS fonctionne sur batterie et le niveau de charge de la batterie est compris entre 10% et 100%.



Bouton d'alimentation

Ce bouton d'alimentation permet d'allumer ou d'éteindre votre tablette ASUS. Vous pouvez aussi l'utiliser pour basculer ou sortir la tablette du mode veille / veille prolongée.

Si votre tablette ne répond pas ou se bloque, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre (4) secondes pour la forcer à s'éteindre.


IMPORTANT! Veuillez noter que forcer le système à redémarrer peut entraîner la perte de vos données. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.

- Bouton de réglage du volume

 Ce bouton permet de régler le volume de votre tablette ASUS.
- Port USB Type-C
 L'interface USB (Universal Serial Bus) Type-C offre des taux de transfert de données allant jusqu'à 5 Gb/s et est rétro-compatible avec la norme USB 2.0.

REMARQUE: Le taux de transfert de données de ce port peut varier en fonction du modèle.

Face inférieure




- 1 Interface de connexion au dock
 Cette interface de connexion permet d'attacher le dock clavier à la tablette. Lorsque ces deux éléments sont connectés, vous pouvez profiter d'un clavier, d'un pavé tactile et de ports USB 2.0.
- Orifices de fixation (sur une sélection de modèles)
 Alignez et insérez les crochets de verrouillage dans ces orifices pour sécuriser la tablette au dock clavier.

Caractéristiques du dock clavier

IMPORTANT! Le dock clavier ASUS est un accessoire optionnel.

REMARQUE: La disposition du clavier peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat.

Vue de dessus



Clavier

Le clavier est doté de touches de grande largeur disposant d'une amplitude confortable pour la saisie. Il est aussi doté de touches de fonction offrant un accès rapide à certaines fonctionnalités Windows® ainsi que le contrôle d'applications de lecture multimédia.

REMARQUE: La disposition du clavier peut varier en fonction du pays ou de la région d'achat.

- Crochets de verrouillage
 Ces crochets permettent de sécuriser la tablette au dock clavier.
- 3 Connecteur dock Sécurisez la tablette au dock clavier par le biais de ce connecteur.
- 4 Charnière
 Cette charnière supporte la tablette lorsque celle-ci est connectée au dock clavier. Elle maintient également la tablette en place lors de l'ajustement de l'angle de vue.
- Pavé tactile

 Le pavé tactile offre une interface intuitive permettant d'utiliser des fonctions multi-gestes pour naviguer à l'écran. Il simule aussi les fonctions d'une souris de bureau traditionnelle

REMARQUE: Pour plus de détails, consultez la section Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile de ce manuel.

Côté droit




Port USB 2.0

Le port USB (Universal Serial Bus) est compatible avec les périphériques USB 2.0 ou USB 1.1, tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les lecteurs de mémoire Flash, les disques durs externes, les haut-parleurs, les caméras et les imprimantes.

Chapitre 2 : Utilisation de la tablette et du dock clavier ASUS

Mise en route Attachez la tablette au dock clavier ASUS



AVERTISSEMENT! Assurez-vous de connecter votre tablette sur le dock clavier dans l'orientation indiquée ci-dessus. Une connexion incorrecte peut endommager votre appareil.


Chargez la batterie de la tablette ASUS

- A. Connectez une extrémité du câble micro USB à l'adaptateur secteur.
- B. Reliez l'autre extrémité du câble micro USB à la tablette.
- C. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique reliée à la terre.



Chargez la batterie de la tablette pendant **8 heures** avant de l'utiliser pour la première fois.

REMARQUE: L'apparence de l'adaptateur secteur peut varier en fonction du modèle et du pays ou de la région d'achat. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil pour le chargement.



IMPORTANT!

Informations relatives à l'adaptateur secteur :

Tension d'entrée: 100-240Vca
Fréquence d'entrée: 50-60Hz
Courant de sortie nominal: 2A

• Tension de sortie nominale: 9V (18W)

IMPORTANT!


- Repérez l'étiquette énergétique de votre tablette pour vérifier que les informations y figurant correspondent à celles apparaissant sur l'adaptateur secteur. Certains modèles peuvent disposer de multiples tensions de sortie en fonction de leur unité de gestion des stocks.
- Assurez-vous que la tablette est connectée à son adaptateur secteur avant de l'allumer pour la première fois. Il est fortement recommandé d'utiliser une prise reliée à la terre lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur de votre tablette
- Si vous utilisez la tablette en fonctionnement sur secteur, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible.
- Pour déconnecter votre tablette de sa source d'alimentation, débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique.

AVERTISSEMENT!


Lisez attentivement les notices suivantes concernant la batterie de votre tablette.

- Seul un technicien ASUS est autorisé à retirer et manipuler la batterie.
- La batterie de l'appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée
- Lisez et suivez les indications de toutes les étiquettes d'avertissement pour éviter d'éventuelles blessures.
- · Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée.
- Ne jetez pas la batterie au feu.
- Ne tentez pas de court-circuiter la batterie de la tablette.
- Ne tentez pas de désassembler ou de ré-assembler la batterie.
- Cessez d'utiliser l'appareil si la batterie fuit.
- La batterie et ses composants doivent être recyclés ou jetés de façon appropriée.
- Gardez la batterie et ses composants hors de portée des enfants.

Soulevez le panneau d'affichage



Appuyez sur le bouton d'alimentation



Fonctionnalités multi-gestes de l'écran et du pavé tactiles

La fonctionnalité multi-gestes vous permet d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre tablette. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de fonctions gestuelles effectuées sur l'écran ou le pavé tactiles.

REMARQUE: Les captures d'écran de cette section sont données à titre indicatif uniquement. Le contenu apparaissant à l'écran peut varier en fonction du modèle utilisé.

Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile

La fonctionnalité multi-gestes vous permet d'exécuter des programmes et d'accéder aux paramètres de votre tablette. Les différentes fonctionnalités peuvent être activées à l'aide de fonctions gestuelles effectuées sur l'écran tactile

Glissé à partir de la bordure gauche



Faites glisser à partir de la bordure gauche de l'écran pour lancer la **Vue** des tâches.

Glissé à partir de la bordure droite



Faites glisser à partir de la bordure droite de l'écran pour ouvrir le **Centre d'action**.

Frappé/Double-frappé



- Appuyez sur une application pour la sélectionner.
- Appuyez deux fois sur une application pour l'ouvrir.

Appuyer et maintenir enfoncé



Appuyez et maintenez votre doigt pour ouvrir le menu clic droit.

Zoom avant




Éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant.

Zoom arrière



Rapprochez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom arrière.

Glissé du doigt



Faites glisser votre doigt sur la surface de l'écran tactile pour naviguer sur l'écran tactile.

Faire glisser



- Faites glisser pour créer une zone de sélection autour de plusieurs éléments.
- Faites glisser et déposez un élément pour le déplacer vers son nouvel emplacement.

Fonctionnalités multi-gestes du pavé tactile

Déplacer le pointeur

Vous pouvez appuyer n'importe où sur le pavé tactile pour activer son pointeur. Faites ensuite glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran.


Glissement horizontal



Glissement vertical



Glissement diagonal



Fonctionnalités gestuelles à un doigt

Frappé/Double-frappé



- Appuyez sur une application pour la sélectionner.
- Appuyez deux fois sur une application pour l'ouvrir.

Glissé-déplacé




Frappez deux fois sur un élément et maintenez votre doigt sur le pavé tactile en le faisant glisser jusqu'à l'endroit voulu. Désengagez votre doigt du pavé tactile pour placer l'objet à l'endroit voulu.

Clic gauche

- Cliquez sur une application pour la sélectionner.
- Double-cliquez sur une application pour l'ouvrir.

Clic droit



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le menu clic droit.

REMARQUE: Les zones démarquées par des pointillés représentent les emplacements d'interaction des boutons droite et gauche du pavé tactile.

Fonctionnalités gestuelles à deux doigts

Défilement à 2 doigts (haut/bas)



Faites glisser deux doigts vers le haut ou le bas pour faire défiler une page ou un document dans la même direction.

Défilement à 2 doigts (gauche/droite)



Faites glisser deux doigts vers la gauche ou la droite pour faire défiler une page ou un document dans la même direction.

Zoom arrière



Rapprochez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom arrière.

Zoom avant



Éloignez deux doigts sur le pavé tactile pour effectuer un zoom avant.

Glissé-déplacé




Sélectionnez un élément puis maintenez le bouton de clic gauche. Faites glisser un autre doigt pour glisser-déplacer l'objet vers l'emplacement voulu.

Utiliser le clavier

Touches de fonction

Les touches de fonction situées sur le dock clavier ASUS servent à déclencher les commandes suivantes :





Touches Windows® 10

Votre dock clavier est doté de deux touches Windows® spéciales :

- Ouvre le menu Démarrer
- Simule un clic droit

Chapitre 3: Windows® 10

Démarrer pour la première fois

Lors du premier démarrage de votre tablette ASUS, une série d'écrans apparaît pour vous guider dans les différentes étapes de configuration des paramètres de base du système d'exploitation Windows® 10.


Premier démarrage :

- Appuyez sur le bouton de mise en route de votre tablette ASUS.
 Patientez quelques minutes le temps que l'écran de configuration apparaisse.
- Depuis l'écran de configuration, sélectionnez votre région et une langue à utiliser sur votre tablette ASUS.
- Lisez attentivement les termes du contrat de licence. Sélectionnez J'accepte.
- Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour configurer les options suivantes :
 - Personnalisation
 - Sans fil
 - Paramètres
 - Votre compte
- Une fois terminé, Windows® 10 lance l'installation des applications et de vos paramètres personnalisés. N'éteignez pas votre tablette ASUS lors de l'exécution de cette étape.
- Une fois le processus de configuration terminé, l'écran d'accueil apparaît.

REMARQUE: Les captures d'écran de ce chapitre sont fournies à titre indicatif uniquement.

Menu Démarrer

Le menu Démarrer est la passerelle principale vers les programmes, les applications Windows®, les dossiers et les paramètres de votre tablette ASUS.



Vous pouvez utiliser le menu Démarrer pour effectuer ces activités courantes :

- Démarrer des programmes ou des applications Windows®
- Ouvrir les programmes ou les applications Windows® couramment utilisés
- Régler les paramètres de la tablette ASUS
- Obtenir de l'aide concernant le système d'exploitation Windows®
- Éteindre votre tablette ASUS
- Vous déconnecter de Windows® ou changer de compte utilisateur

Ouvrir le menu Démarrer



Appuyez sur le bouton Démarrer sur le coin inférieur quuche de votre écran d'accueil.



Positionnez le pointeur de votre souris sur le bouton
Démarrer sur le coin inférieur gauche de votre
Bureau puis cliquez dessus.



Appuyez sur la touche avec le logo Windows® sur votre clavier.

Ouvrir les programmes depuis le menu Démarrer

L'une des utilisations les plus courantes du menu Démarrer est d'ouvrir les programmes installés sur votre tablette ASUS.



Appuyez sur le programme pour l'ouvrir.



Positionnez le pointeur de votre souris sur le programme puis cliquez pour l'ouvrir.



Utilisez les touches directionnelles pour naviguer parmi les programmes. Appuyez sur pour l'ouvrir.

REMARQUE: Sélectionnez **Toutes les applications** dans la partie inférieure du panneau gauche pour afficher la liste complète des programmes et des dossiers sur votre tablette ASUS par ordre alphabétique.

Applications Windows®

Il s'agit des applications épinglées sur le panneau droit du menu Démarrer et affichées sous forme de tuiles pour un accès rapide et intuitif.

REMARQUE: Certaines applications Windows® nécessitent la connexion à un compte Microsoft avant de pouvoir être utilisées.



Utiliser les applications Windows®

Utilisez l'écran tactile, le pavé tactile ou le clavier de votre tablette ASUS pour ouvrir, personnaliser et fermer les applications.

Ouvrir les applications Windows® depuis le menu Démarrer



Appuyez sur l'application pour l'ouvrir.



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application puis cliquez pour l'ouvrir.



Utilisez les touches directionnelles pour parcourir la liste des applications. Appuyez sur pour ouvrir une application.

Personnaliser les applications Windows®

Vous pouvez déplacer, redimensionner, détacher ou épingler des applications à la barre des tâches depuis le menu Démarrer à l'aide des étapes suivantes :

Déplacer une application



Maintenez votre doigt sur l'application, puis faites-la glisser et déposez-la sur un nouvel emplacement.



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application, puis faites glisser et déposez l'application sur un nouvel emplacement.

Redimensionner une application



Maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur ... et sélectionnez une taille de tuile pour l'application.



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Redimensionner** et sélectionnez une taille de tuile pour l'application.



Redimensionner et sélectionnez une taille de tuile pour l'application.

Détacher une application



Maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur l'icône (%).



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Détacher de Démarrer**.



Détacher de Démarrer.

Épingler des applications à la barre des tâches



Maintenez votre doigt sur l'application, puis appuyez sur **Épingler à la barre des tâches**.



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'application et faites un clic droit dessus, puis cliquez sur **Épingler à la barre des tâches**.



Utilisez les touches directionnelles pour naviguer vers l'application. Appuvez sur

Épingler à la barre des tâches.

Épingler plus d'applications au menu Démarrer



Depuis **Toutes les applications**, maintenez votre doigt sur l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer, puis appuyez sur **Épingler à Démarrer**.



Depuis **Toutes les applications**, positionnez le pointeur de votre souris sur l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer et faites un clic droit dessus, puis appuyez sur **Épingler à Démarrer**.



Depuis **Toutes les applications**, appuyez sur



l'application que vous souhaitez ajouter au menu Démarrer, puis sélectionnez **Épingler à Démarrer**.

Vue des tâches

Basculez rapidement entre les applications et les programmes ouverts à l'aide de la fonction vue des tâches, vous pouvez également utiliser la vue des tâches pour basculer entre les Bureaux.



Ouvrir la vue des tâches



Appuyez sur l'icône dans la barre des tâches ou faites glisser à partir de la bordure gauche de l'écran.



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'icône dans la barre des tâches et cliquez dessus.



Appuyez sur 📢 + 🚎 sur votre clavier.

Fonctionnalité Snap

La fonctionnalité Snap affiche les applications côte à côte, vous permettant de travailler ou de basculer entre les applications.



Aligner des zones cliquables

Vous pouvez faire glisser et déplacer des applications vers ces zones cliquables pour les aligner en place.



Activer la fonctionnalité Snap



1. Ouvrez l'application que vous souhaitez aligner.



 Faites glisser la barre de titre de votre application et déposez l'application sur la bordure de l'écran à aligner.


3. Ouvrez une autre application et répétez les étapes cidessus pour aligner une autre application.



- 1. Ouvrez l'application que vous souhaitez aligner.
- Maintenez enfoncée la touche , puis utilisez les touches directionnelles pour aligner l'application.
- 3. Ouvrez une autre application et répétez les étapes cidessus pour aligner une autre application.

Centre d'action

Le centre d'action regroupe les notifications provenant des applications et présente un seul endroit où vous pouvez interagir avec elles. Il dispose également d'une section Actions rapides très utile dans la zone inférieure.



Ouvrir le centre d'action



Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches ou faites glisser à partir de la bordure droite de l'écran.



Positionnez le pointeur de votre souris sur l'icône la barre des tâches et cliquez dessus.



Raccourcis clavier

L'utilisation de raccourcis clavier permet de faciliter l'accès aux applications et la navigation sous Windows® 10.

	Ouvre le menu Démarrer
+ A	Ouvre le centre d'action
+ D	Bascule vers le Bureau
+ E	Ouvre le panneau de recherche de fichiers
+ H	Ouvre le panneau de partage
+ 1	Ouvre le panneau des paramètres de la tablette
+ K	Ouvre le panneau de connexion
+ L	Active l'écran de verrouillage
+ M	Réduit la taille de toutes les fenêtres actives



Connexion sans fil

Wi-Fi

Consultez vos emails, surfez sur Internet et partagez des applications sur vos réseaux sociaux par le biais de la connexion Wi-Fi de votre tablette ASUS.

IMPORTANT! Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités sans fil.

Activer la connexion Wi-Fi

2.

Suivez les instructions suivantes pour activer la connexion Wi-Fi de votre tablette ASUS:



Sélectionnez l'icône depuis la barre des tâches. 1.



Sélectionnez l'icône pour activer le Wi-Fi.



Sélectionnez un point d'accès dans la liste des réseaux 3. Wi-Fi disponibles.

Cliquez sur **Connexion** pour tenter d'établir une connexion.

> REMARQUE: Il se peut qu'il vous soit demandé d'entrer une clé de sécurité avant de pouvoir établir une connexion au réseau Wi-Fi

Bluetooth

Utilisez la technologie Bluetooth pour faciliter le transfert de données entre votre tablette et d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth.

IMPORTANT! Le mode Avion doit être désactivé pour pouvoir utiliser la connectivité Bluetooth

Associer la tablette avec un appareil Bluetooth

Vous devez associer la tablette ASUS avec votre appareil Bluetooth avant de pouvoir transférer des données. Pour ce faire, suivez les étapes suivantes :



ou

3.



- 1. Ouvrez les **Paramètres** depuis le menu Démarrer.
- Sélectionnez Appareils, puis sélectionnez Bluetooth pour rechercher des appareils compatibles Bluetooth.
 - Sélectionnez un appareil de la liste. Comparez le code d'authentification apparaissant sur l'écran de votre tablette ASUS avec celui envoyé sur votre appareil Bluetooth. Si ceux-ci sont identiques, cliquez sur **Oui** pour associer les deux appareils.

REMARQUE: Certains appareils Bluetooth requièrent la saisie du code apparaissant sur votre tablette ASUS.


Mode Avion

Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette ASUS en toute sécurité à bord d'un avion.

> **REMARQUE**: Consultez votre compagnie aérienne pour obtenir plus d'informations sur les services pouvant être utilisés ainsi que les restrictions concernant l'utilisation de la tablette lors d'un vol aérien

Activer le mode Avion







Sélectionnez l'icône pour activer le mode 2. Avion.



Utilisez la combinaison de touches $\int_{\mathbb{R}^n} f dt = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f^2}{2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f^2}$



Désactiver le mode Avion



Ouvrez le Centre d'action depuis la barre des tâches.



2. Sélectionnez l'icône pour désactiver le mode Avion.



Utilisez la combinaison de touches $| f_n | + \sqrt{|f_n|^2}$.




Éteindre la tablette ASUS

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour éteindre votre tablette ASUS :







Depuis l'écran de connexion, sélectionnez 💍 > **Arrêter**.




- Vous pouvez aussi arrêter la tablette en appuyant sur alt et l'al. Sélectionnez **Arrêter** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.
- Si la tablette ne répond pas ou si elle se bloque, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins quatre (4) secondes pour forcer la tablette à s'éteindre.

Basculer la tablette ASUS en mode veille

Pour basculer la tablette ASUS en mode veille :







• Depuis l'écran de connexion, sélectionnez 💍 > Veille.



Vous pouvez aussi arrêter la tablette en appuyant sur alt + fd. Sélectionnez **Veille** dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.

REMARQUE: Vous pouvez également mettre votre tablette ASUS en mode veille en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.



Chapitre 4: Le POST (Power-on Self-test)

Le POST (Power-on Self-test)

Le POST (Power-on Self-test) est une série de tests de diagnostic exécutés à chaque démarrage de votre tablette ASUS. Le programme qui contrôle le POST fait partie intégrante de l'architecture de la tablette ASUS.

Dépannage et accès BIOS lors de l'exécution du POST

Lors du POST, vous pouvez accéder à l'interface de configuration du BIOS ou exécuter certaines options de dépannage par le biais des touches de fonction de votre tablette ASLIS

BIOS

Le BIOS (Basic Input and Output System) stocke divers paramètres matériels nécessaires au démarrage du système de la tablette ASUS.

Les réglages par défaut du BIOS conviennent à la plupart des utilisations de la tablette ASUS. Il est recommandé de ne pas modifier les paramètres par défaut du BIOS sauf dans les cas suivants:

- Un message d'erreur apparaît au démarrage du système et requiert l'accès au BIOS.
- Un composant installé nécessite un réglage spécifique ou une mise à jour du BIOS.

AVERTISSEMENT: Une mauvaise utilisation du BIOS peut entraîner une instabilité du système ou un échec de démarrage. Il est fortement recommandé de ne modifier les paramètres du BIOS qu'avec l'aide d'un technicien qualifié.

Accès rapide au BIOS



Redémarrez la tablette ASUS, puis appuyez sur la touche



Paramètres du BIOS

REMARQUE:

- Les illustrations du BIOS sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier en fonction du modèle et du pays ou de la région d'achat.
- Vous pouvez appuyer sur <Marche> + <Volume +> pour simuler la touche <Entrée> ou <Marche> + <Volume -> pour simuler la touche <Échap>.

Boot (Démarrage)

Ce menu vous permet de régler les options de démarrage de la tablette ASUS.

 À partir du menu Boot (Démarrage), sélectionnez Boot Option #1 (Option de démarrage #1).



2. Appuyez sur la touche du clavier et sélectionnez le périphérique de démarrage primaire.



Security (Sécurité)

Cette page permet de définir les mots de passe administrateur et utilisateur de votre tablette ASUS. Il permet également de contrôler l'accès au disque dur, aux interfaces de connexion E/S (entrée/sortie) et USB de votre tablette ASUS.

REMARQUE:

- Si vous définissez un mot de passe utilisateur, il vous sera demandé d'entrer ce mot de passe avant chaque ouverture de session du système d'exploitation.
- Si vous définissez un mot de passe administrateur, il vous sera demandé d'entrer ce mot de passe avant chaque tentative d'accès à l'interface de configuration du BIOS.



Pour définir un mot de passe :


- À partir de l'écran de Security (Sécurité), sélectionnez Administrator Password (Mot de passe administrateur) ou User Password (Mot de passe utilisateur).
- 2. Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur
- 3. Entrez à nouveau le mot de passe, puis appuyez sur

Pour effacer le mot de passe :

- À partir de l'écran de Security (Sécurité), sélectionnez Administrator Password (Mot de passe administrateur) ou User Password (Mot de passe utilisateur).
- 2. Saisissez le mot de passe actuel, puis appuyez sur
- Laissez le champ Create New Password (Nouveau mot de passe) vide, puis appuyez sur enter.
- 4. Cliquez sur **Yes** (Oui) à l'apparition de la boîte de dialogue, puis appuyez sur enter.

Save & Exit (Sauvegarder et quitter)

Si vous souhaitez conserver les modifications effectuées dans le BIOS, vous devez les enregistrer avant de quitter le BIOS par le biais de l'option **Save Changes and Exit** (Enregistrer les modifications et quitter).




Pour mettre à jour le BIOS :

- Vérifiez le modèle exact de votre tablette ASUS, puis téléchargez le dernier fichier BIOS disponible pour ce modèle spécifique sur le site Web d'ASUS.
- Enregistrez une copie du fichier BIOS téléchargé sur un périphérique de stockage externe.
- 3. Connectez votre périphérique de stockage à la tablette ASUS.
- Redémarrez la tablette ASUS, puis appuyez sur la touche (x f2) du clavier lors de l'exécution du POST.
- Dans le BIOS, cliquez sur Advanced (Avancé) > Start Easy Flash
 (Démarrer Easy Flash), puis appuyez sur la touche du clavier.



6. Localisez le fichier BIOS téléchargé contenu sur le périphérique de stockage, puis appuyez sur la touche du clavier.



 Une fois le processus de mise à jour terminé, sélectionnez Exit (Quitter) > Restore Defaults (Restaurer les valeurs par défaut) pour restaurer les paramètres par défaut du BIOS.

Restaurer le système

Utilisez les options de récupération de votre tablette ASUS pour restaurer le système d'exploitation dans sa configuration d'usine ou simplement actualiser ses paramètres afin d'aider à améliorer les performances.

IMPORTANT!

- Effectuez une copie de sauvegarde de vos données avant d'utiliser cette fonctionnalité.
- Prenez note des paramètres importants tels que ceux dédiés au réseau, aux noms d'utilisateur et mots de passe pour éviter de perdre vos données.
- Assurez-vous que votre tablette ASUS est alimentée en courant par le biais de son adaptateur secteur avant de l'actualiser.

Windows® 10 offre plusieurs options de restauration :

- Conserver mes fichiers Cette option réinitialise votre tablette ASUS tout en conservant vos fichiers (photos, musique, vidéos, documents).
 Avec cette option, vous pouvez réinitialiser les paramètres par défaut de votre tablette et supprimer les applications installées.
- Tout supprimer et réinstaller Windows® Cette option restaure la configuration d'usine de votre tablette ASUS. Veillez à effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes avant d'utiliser cette option.

- Revenir à une version précédente Cette option vous permet de revenir à une version précédente. Utilisez cette option si cette version ne fonctionne pas pour vous.
- Démarrage avancé Cette option permet d'avoir accès à d'autres options de restauration avancées sur votre tablette ASUS, telles que :
 - L'utilisation d'un support de stockage USB, d'une connexion réseau ou d'un DVD de restauration Windows®.
 - L'utilisation de l'option de Dépannage vous permet d'utiliser l'un des outils suivants: Restaurer le système, Récupération de l'image système, Outil de redémarrage système, Invite de commandes, Changer les paramètres du firmware UEFI et les paramètres de démarrage.


Utiliser une option de restauration

Suivez les instructions suivantes pour avoir accès aux différentes méthodes de récupération disponibles sous Windows®.

 Ouvrez les Settings (Paramètres) et sélectionnez Update and security (Mise à jour et sécurité).



 Dans l'option Update and security (Mise à jour et sécurité), sélectionnez Recovery (Restauration) puis sélectionnez l'option de restauration que vous souhaitez exécuter.



Conseils et FAQ

Conseils d'utilisation

Pour vous permettre de profiter pleinement de votre tablette, maximiser ses performances et garantir la sûreté de toutes les données, prenez note des conseils suivants:

- Mettez régulièrement à jour Windows® pour garantir un niveau de sécurité optimal pour votre appareil.
- Utilisez et maintenez à jour un logiciel anti-virus permettant de protéger vos données et vos appareils.
- Évitez de forcer la tablette ASUS à s'arrêter sauf si cela est absolument nécessaire.
- Faites régulièrement une copie de sauvegarde de vos données sur un périphérique de stockage externe.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans des environnements à températures extrêmes. En cas d'inutilisation prolongée de l'appareil (un mois minimum), il est recommandé de retirer la batterie si celle-ci est amovible.
- Avant de réinitialiser votre appareil, débranchez tous les périphériques connectés et assurez-vous d'avoir les éléments ci-dessous à portée de main :
 - La clé de produit de votre système d'exploitation et d'autres applications
 - Une copie de sauvegarde de vos données
 - Votre identifiant et mot de passe de connexion
 - Les informations relatives à votre connexion internet

FAQ matérielle

Un point noir ou coloré apparaît lorsque j'allume la tablette ASUS.
 Oue dois-ie faire?

Ces points apparaissant sur l'écran n'affectent pas les performances de votre appareil. Si toutefois l'incident persiste, et affecte de manière conséquente les performances de votre appareil, contactez un centre de service certifié par ASUS.

2. La qualité d'affichage des couleurs et/ou de la luminosité de l'écran est inégale. Comment résoudre ce problème ?

Les couleurs et la luminosité de votre écran peuvent être affectées par l'angle et la position actuelle de l'appareil. Ces attributs peuvent aussi varier d'un modèle à l'autre. Utilisez les touches de fonction ou les paramètres d'affichage du système d'exploitation pour régler l'apparence de l'écran.

Comment maximiser la durée de vie de la batterie ?

Essayez une ou plusieurs des suggestions suivantes :

- Utilisez les touches de fonction pour modifier la luminosité de l'écran.
- Si vous n'utilisez pas de connexion Wi-Fi, activez le mode Avion.
- Débranchez les appareils USB non utilisés.
- Fermez les applications non utilisées, tout spécialement celles gourmandes en mémoire vive.

4. Le voyant lumineux de la batterie ne s'allume pas. Quel est le problème?

- Vérifiez que l'adaptateur secteur et la batterie sont correctement connectés. Vous pouvez aussi essayer de déconnecter, patienter environ une minute, puis reconnecter ces deux éléments.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service ASUS le plus proche.

5. Pourquoi le pavé tactile ne fonctionne-t-il pas?

Appuyez sur la combinaison de touches $f_n + \frac{f_n}{g}$ pour activer le pavé tactile.

6. Pourquoi les haut-parleurs n'émettent-ils aucun son lors de la lecture d'un fichier audio ou vidéo ?

Essayez une ou plusieurs des suggestions suivantes :

- Appuyez sur $f_n + \frac{f_{12}}{40}$ pour augmenter le volume.
- Vérifiez que le son n'a pas été désactivé.
- · Vérifiez qu'un casque audio n'est pas connecté.

Que faire si j'ai égaré l'adaptateur secteur ou si la batterie ne fonctionne plus ?

Contactez le service après-vente ASUS le plus proche pour obtenir une assistance technique.

8. Je ne parviens pas à taper du texte correctement car le curseur n'arrête pas de se déplacer à l'écran. Que dois-je faire? Vérifiez que rien n'entre en contact avec le pavé tactile lors de la saisie de texte au clavier. Vous pouvez aussi désactiver le pavé tactile par le biais de la combinaison de touches fn + gf?

9. Au lieu d'afficher des lettres, la pression des touches "U", "I", et "O" sur le clavier affiche des chiffres. Comment résoudre ce problème?

Appuyez sur la touche [num h ou la combinaison de touches]

fn + [num h ou la combinaison de touches]

(sur une sélection de modèles) du clavier pour

désactiver cette fonctionnalité.

FAQ logicielle

 Lors de la mise en route de l'appareil, le voyant d'alimentation s'allume mais pas celui dédié au disque dur. De plus, le système d'exploitation ne démarre pas. Que faire pour corriger ce problème?

Essayez une ou plusieurs des suggestions suivantes :

- Forcez l'appareil à s'arrêter en appuyant au moins quatre (4) secondes sur le bouton d'alimentation. Vérifiez que l'adaptateur secteur et la batterie sont correctement connectés à l'appareil.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service ASUS le plus proche.
- Que faire lorsque le message suivant apparaît à l'écran : "Retirez les disques. Pressez une touche pour redémarrer."?

Essayez une ou plusieurs des suggestions suivantes :

- Débranchez tous les périphériques connectés et redémarrez l'appareil.
- Retirez le disque placé dans le lecteur optique et redémarrez l'appareil.
- Si le problème persiste, votre appareil peut posséder un problème de stockage de la mémoire. Contactez le service après-vente ASUS le plus proche pour obtenir une assistance technique.
- 3. Le délai de démarrage de l'appareil et du système d'exploitation sont plus lents que d'ordinaire. Comment résoudre ce problème ? Supprimez les applications récemment installées ou non incluses avec le système d'exploitation, puis redémarrez l'appareil.

4. L'appareil ne démarre pas. Comment résoudre ce problème ?

 ${\it Essayez une ou plusieurs des suggestions suivantes:}$

- Débranchez tous les périphériques connectés et redémarrez l'appareil.
- Si le problème persiste, contactez le centre de service ASUS le plus proche.

5. Pourquoi l'appareil ne parvient pas à sortir du mode veille ?

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour sortir l'appareil du mode veille.
- Il se peut que la batterie de l'appareil soit vide. Branchez
 l'adaptateur secteur puis appuyez sur le bouton d'alimentation.



Appendice

Conformité du modem interne

Cette tablette ASUS avec modem interne est conforme aux normes JATE (Japon), FCC (US, Canada, Corée, Taiwan), et CTR21. Le modem interne a été approuvé conformément à la Décision du Conseil 98/482/CE comme terminal de connexion pan-européen unique compatible au réseau PSTN (public switched telephone network/réseau téléphonique public commuté). Toutefois, à cause des différences entre les PSTN de certains pays, l'approbation ne constitue pas, par elle-même, une assurance inconditionnelle du bon fonctionnement sur tous les points du réseau PSTN. En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Vue générale

Le 4 août 1998 la Décision du Conseil Européen sur le CTR21 a été publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes. Le CTR 21 s'applique à tous les équipements de terminaux non vocaux avec impulsion DTMF qui sont amenés à se connecter au PSTN analogique (réseau téléphonique public commuté).

CTR 21 (Common Technical Regulation): Exigences de raccordement pour la connexion aux réseaux téléphoniques publics communautés (RTCP) analogiques des terminaux (à l'exception de ceux qui prennent en charge la téléphonie vocale dans les cas justifiés) pour lesquels l'adressage de réseau éventuel est assuré par signalisation multifréquences bibande (DTMF).

Déclaration de compatibilité au réseau

Déclaration qui doit être faite par le fabricant à l'organisme désigné et au vendeur : "Cette déclaration indiquera les réseaux avec lesquels l'équipement est conçu pour fonctionner et tout réseau notifié avec lequel l'équipement peut avoir des difficultés d'interopérabilité."

Déclaration qui doit être faite par le fabricant à l'utilisateur: "Cette déclaration indiquera les réseaux avec lesquels l'équipement est conçu pour fonctionner et tout réseau notifié avec lequel l'équipement peut avoir des difficultés d'interopérabilité. Le fabricant doit également joindre une déclaration qui établit clairement où la compatibilité au réseau est dépendante des paramétrages physiques ou logiciels. Il conseillera également à l'utilisateur de contacter le vendeur s'il désire utiliser l'équipement sur un autre réseau."

À ce jour, l'organisme désigné CETECOM a délivré plusieurs approbations paneuropéennes sur la base du CTR 21. Comme résultat les premiers modems en Europe qui ne nécessitent pas une approbation réglementaire de chaque État membre.

Équipements non-vocaux

Les répondeurs téléphoniques et interphones sont éligibles ainsi que les modems, télécopieurs, automates et systèmes d'alarme. Équipements pour lesquels la qualité point à point de la communication est contrôlée par régulations (ex.téléphones portables, et dans certains pays les téléphones sans fil) sont exclus.

Ce tableau indique les pays où s'applique le standard CTR21.

Pays	Application	Tests supplémentaires
Autriche ¹	Oui	Non
Belgique	Oui	Non
République Tchèque	Non	Non applicable
Danemark ¹	Oui	Oui
Finlande	Oui	Non
France	Oui	Non
Allemagne	Oui	Non
Grèce	Oui	Non
Hongrie	Non	Non applicable
Islande	Oui	Non
Irlande	Oui	Non
Italie	En cours	En cours
Israël	Non	Non
Lichtenstein	Oui	Non
Luxembourg	Oui	Non
Pays-Bas ¹	Oui	Oui
Norvège	Oui	Non
Pologne	Non	Non applicable
Portugal	Non	Non applicable
Espagne	Non	Non applicable
Suède	Oui	Non
Suisse	Oui	Non
Royaume-Uni	Oui	Non

Ces informations ont été reprises du CETECOM et sont données sans engagement. Pour la mise à jour de ce tableau, vous pouvez consulter le site http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

Les exigences nationales ne s'appliquent que si l'équipement peut utiliser la tonalité par impulsion (les fabricants peuvent alors déclarer dans leur manuel que l'équipement n'est conçu que pour le support DTMF, ce qui rendrait tout test supplémentaire superflu).

Au Pays-Bas, des test supplémentaires sont exigés pour les connexions en série et l'identification des appelants.

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil crée des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (il est possible de le déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.

- Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT! L'utilisation d'un cordon électrique de type blindé est requise afin de respecter les limites d'émission de la FCC et pour éviter les interférences avec la réception radio et télévision alentours. Il est essentiel de n'utiliser que le cordon électrique fourni. Utilisez uniquement des càbles blindés pour brancher les périphériques E/S à l'appareil. Vous êtes averti que les changements ou les modifications non expressément approuvés par le responsable de la conformité peut annuler votre droit à utiliser cet appareil.

(Réimpression du Code of Federal Regulations #47, pièce 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S.Government Printing Office.)

Déclaration de conformité (Directive R et TTE 1999/5/CE)

Les éléments suivants ont été menés et sont considérés comme pertinents et suffisants :

- Exigences essentielles selon l'[Article 3]
- Exigences de protection pour la santé et la sécurité selon l'[Article 3.1a]
- Test de la sécurité électrique selon l'[EN 60950]
- Exigences de protection pour la compatibilité électromagnétique selon l'[Article 3.1b]
- Test de la compatibilité électromagnétique selon l'[EN 301 489-1] et l'[EN 301]
- Utilisation efficace du spectre des radiofréquences selon l'[Article 3.2]
- Séries de tests radio selon l'IEN 300 328-21

Déclaration d'alerte FCC sur l'exposition aux fréquences radio

AVERTISSEMENT! Tout changement ou modification non expressément approuvé par le responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil. "Le fabricant déclare que cet appareil est limité aux canaux 1 à 11 de la fréquence 2,4 GHz par un firmware spécifique contrôlé aux États-Unis."

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par la FCC en terme d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission et suivez les instructions d'utilisation de ce manuel.

Directives concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition aux fréquences radio établies par la Commission Fédérale des Communications (FCC, Federal Communications Commission) du gouvernement américain.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'Absorption Spécifique ou DAS. La limite de DAS établie par la FCC est de 1,6 W/Kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées

La valeur de DAS la plus haute fournie à la FCC est de 0,29 W/Kg pour le T100HA lorsque ce dernier est placé à proximité du corps.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement concernant cet appareil, tous les niveaux de DAS testés ayant été certifiés conformes aux directives établies par la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio. Les informations de DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse: www.fcc.gov/oet/ea/fccid

MODÈLE	Identifiant FCC	FONCTION	CONTIENT UN MODULE
T100H, H100H, R104H	ZQ6-AP6234A	WLAN	N/D

Cet appareil ne doit pas être situé près de ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Marque CE



Marque CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/CE sur les "Faibles tensions".



Marque CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

La plus haute valeur de DAS testée pour le T100HA est de 0,157 W/Kg.

Cet appareil peut être utilisé dans les pays suivants :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives au niveau de pression acoustique énoncées dans les normes applicables EN 50332-1:2013 et/ou EN 50332-2:2013. Une perte définitive de l'audition peut se produire si les écouteurs ou le casque sont utilisés à un volume élevé pendant des durées prolongées.

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.





A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Conformité aux exigences européennes en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques

Cet appareil est conforme aux exigences (1999/519/CE) établies par le Conseil Européen en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. La norme d'exposition pour les appareils mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou "DAS" (en anglais : "Specific Absorption Rate" ou "SAR"). La limite de DAS fixée par le Conseil de l'Union Européenne est de 2,0 W/Kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Ces exigences sont également conformes aux normes établies par l'organisme ICNIRP (Commission internationale pour la protection contre les ravonnements non ionisants).

Pour l'utilisation sur le corps, cet appareil a été testé et répond aux recommandations d'exposition de la ICNIRP et a été inclus dans les normes européennes EN 50566 et EN 62209-2 pour une utilisation avec des accessoires. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés en contact direct avec le corps et avec les appareils mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux fréquences radio

Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites établies par Industrie Canada en matière d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Afin de rester en conformité avec ces exigences, évitez tout contact direct avec l'antenne pendant la transmission et suivez les instructions d'utilisation de ce manuel.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- · Cet appareil ne doit pas créer d'interférences, et
- Cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoguer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio avec le service sous licence (c'est à-dire le partage de canal avec les systèmes de téléphonie satellite), cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur et loin des fenêtres pour fournir un blindage maximal. Tout appareil (ou son antenne d'émission) qui est installé en extérieur est sujet à cette licence.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doivent pas être situés près de ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faite des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

L'identifiant Industrie Canada de cet appareil est : 11956A-AP6234A.

MODÈLE	Identifiant IC	FONCTION	CONTIENT UN MODULE
T100H, H100H, R104H	11956A-AP6234A	WLAN	N/D

Déclaration relative à l'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition aux fréquences radio pour les appareils portables du Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. Le niveau d'exposition aux fréquences radio peut être réduit en plaçant l'appareil aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que l'appareil est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

Avertissement

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

- (i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement à une utilisation en intérieur afin de réduire les risques d'interférence préjudiciables aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de P.I.R.E. et
- (iii) Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de P.I.R.E spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient créer des interférences et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.
- (v) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de P.I.R.E applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 (3), doivent être clairement indiqués.

Canaux d'opération sans fil régionaux

 Amérique du Nord
 2,412-2,462 GHz
 Canal 01 à canal 11

 Japon
 2,412-2,484 GHz
 Canal 01 à canal 14

 Europe ETSI
 2,412-2,472 GHz
 Canal 01 à canal 13

Plages de fréquences sans fil restreintes en France

Certaines zones en France ont une plage de fréquences restreinte. La puissance maximale autorisée, dans le pire des cas, en intérieur est :

- 10mW pour la plage de 2,4 GHz entière (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pour les fréquences entre 2446,5 MHz et 2483,5 MHz

REMARQUE: Les canaux 10 à 13 inclus fonctionnent dans la plage de 2446,6 MHz à 2483,5 MHz.

Il existe plusieurs possibilités pour une utilisation en extérieur : dans les propriétés privées ou dans les propriétés privées des personnes publiques, l'utilisation est sujette à une procédure d'autorisation préliminaire par le Ministère de la Défense, avec une puissance maximale autorisée de 100mW dans la plage 2446,5–2483,5 MHz. L'utilisation en extérieur dans des propriétés publiques n'est pas permise.

Dans les départements listés ci-dessous, pour la plage de 2,4 GHz entière :

- La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100mW
- La puissance maximale autorisée en extérieur est de 10mW

Départements pour lesquels l'utilisation de la plage des 2400–2483,5 MHz est permise avec une P.I.R.E inférieure à 100mW en intérieur et à 10mW en extérieur :

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes-Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre-et-Loire
41 Loir-et-Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques	66 Pyrénées-Orientales	67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin	70 Haute-Saône	71 Saône-et-Loire
75 Paris	82 Tarn-et-Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort

94 Val-de-Marne

Ces exigences peuvent évoluer au fil du temps. Ainsi, vous pourrez par la suite utiliser votre carte Wi-Fi dans davantage de départements français. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site de l'ART (Autorité de Régulation des Télécommunications : http://www.arcep.fr)

REMARQUE: Votre carte WLAN émet moins de 100mW, mais plus de 10mW.

Avertissements de sécurité UL

Requis pour la norme UL 1459 couvrant les équipements de communication (téléphone) conçus pour être connectés de manière électrique à un réseau de télécommunication ayant un voltage de fonctionnement à la terre n'excédant pas 200V en crête, 300V de crête à crête et 105V rms, et installés ou utilisés en conformité avec les normes du NEC (National Electrical Code) (NFPA 70).

Lors de l'utilisation du modem de cette tablette ASUS, les précautions de sécurité générales doivent être respectées pour réduire les risques de départ d'incendie, de choc électrique et de blessures aux personnes, y compris ce qui suit :

- N'utilisez pas la tablette à proximité d'une source d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier ou d'un bac à linge, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- N'utilisez pas la tablette lors d'un orage. Il peut y avoir un risque de choc électrique provoqué par la foudre.
- N'utilisez pas la tablette à proximité d'une fuite de gaz.

Requis pour la norme UL 1642 couvrant les batteries primaires (non rechargeables) et secondaires (rechargeables) utilisées comme source d'alimentation. Ces batteries contiennent du lithium métal, un alliage à base de lithium ou lithium-ion et sont constituées d'une seule cellule électrochimique ou de deux cellules supplémentaires connectées en série, en parallèle ou les deux, qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique par une réaction chimique réversible ou irréversible.

- Ne jetez pas la batterie de la tablette au feu car elle pourrait exploser. Vérifiez vos réglementations locales en matière de recyclage de batteries afin de réduire les risques de blessures aux personnes provoquées par un feu ou une explosion.
- N'utilisez pas d'adaptateurs électriques ni de batteries provenant d'autres appareils afin de réduire les risques de blessures aux personnes provoquées par un feu ou une explosion. Utilisez uniquement des adaptateurs de courant certifiés UL ou des batteries fournis par le fabricant ou un revendeur agréé.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F. 3G. 0.75 mm² ou H05VV-F. 2G. 0.75 mm².

REACH

En accord avec le cadre réglementaire REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation, et Restriction des produits chimiques), nous publions la liste des substances chimiques contenues dans nos produits sur le site ASUS REACH: http://csr.asus.com/english/REACH. htm

Note relative aux produits de Macrovision Corporation

Ce produit comprend une technologie de protection de copyright protégée par certains brevets déposés aux U.S.A. et autres propriétés intellectuelles appartenant à Macrovision Corporation et à d'autres. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation, et n'est destinée qu'à un usage familial ou autres usages limités de même sorte, à moins d'une autorisation par Macrovision Corporation. Rêtro ingénierie et démontage sont interdits.

Mise en garde (pour batteries Lithium-Ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (Anglais)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italien)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (Allemand)

ADVARSEL!! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren (Danois)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Suédois)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnois)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie de type semblable ou équivalent, recommandée par le fabricant. Jeter les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (Français)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norvégien)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者 に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。 (Japonais)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russe)

Informations de sécurité concernant le lecteur optique Informations de sécurité relatives au laser

Avertissement de sécurité relatif au laser PRODUIT LASER DE CLASSE 1

AVERTISSEMENT ! Risque d'exposition dangereuse au laser. Ne tentez pas de démonter ou réparer le lecteur de disque optique. Pour votre sécurité, faites réparer le lecteur de disque optique uniouement par un prestataire de dépannace acréé.

Étiquette d'avertissement concernant le dépannage

AVERTISSEMENT! RADIATIONS LASER INVISIBLES EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS FIXER LE FAISCEAU ET NE PAS OBSERVER AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES.

Règlements CDRH

Le Center for Devices and Radiological Health (CDRH) (Centre de dispositifs et de santé radiologique) de La Food and Drug Administration (FDA) (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) a mis en place des règlements pour les produits laser le 2 Août 1976. Ces règlements s'appliquent aux produits laser fabriqués à partir du 1er Août 1976. La conformité aux règlements est obligatoire pour les produits commercialisés aux États-Unis.

AVERTISSEMENT! L'emploi de contrôles ou d'ajustements ou le lancement d'autres procédures que celles spécifiées ici ou dans le guide d'installation des produits laser peut provoquer l'exposition à des radiations dangereuses.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT I Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Agrément CTR 21 (pour les appareils avec modem intégré)

Danois

-Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.«

Néerlandais

"Dit apparant is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillenden, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.".

Anglais

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.'

Finnois

"Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäisen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan."

Français

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

Allemand

"Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlübpunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden."

Grec

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευροπαϊκή σύνδεση μεμονομέου τερματικού με το δημόσιο πιλεφονικό δίκτιο μεταγογής (PSTN), σύμφονα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου ωστόσο, επειδή υπάγχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χόρες, η έγκριση δεν παρέχει αφ' εαυτής ανεπιφίλακτη εξασφάλιση επιτιχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτίου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italien

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portugais

-Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.

Espagnol

• Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.».

Suédois

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgångliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

Produit conforme à la norme ENERGY STAR



ENERGY STAR est un programme conjoint entre l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et le département de l'Énergie (DOE) des États-Unis permettant de faire des économies d'argent tout en protégeant l'environnement par le biais de pratiques et de produits écoénergétiques.

Tous les produits ASUS portant le logo ENERGY STAR sont conformes au standard ENERGY STAR et intègrent la fonctionnalité d'économie d'énergie activée par défaut. L'ordinateur bascule automatiquement en mode veille après une période de 10 à 30 minutes d'inactivité. Pour sortir l'ordinateur du mode veille, cliquez sur la souris ou appuyez sur une touche quelconque du clavier ou sur le bouton d'alimentation. Veuillez visiter le site Web http://www.energy.gov/powermanagement pour plus de détails sur la gestion d'énergie et ses avantages pour la protection de l'environnement. Vous pouvez également visiter le site http://www.energystar.gov pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

REMARQUE: La norme ENERGY STAR n'est pas compatible avec les modèles fonctionnant sous Freedos ou Linux.

Déclaration de conformité aux normes environnementales internationales

ASUS développe une conception écologique pour tous ses produits et s'assure que des standards élevés en terme de protection de l'environnement sont respectés tout au long du processus de fabrication. De plus, ASUS met à votre disposition des informations sur les différentes normes de respect de l'environnement.

Consultez le site http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pour plus d'informations sur les normes auxquelles les produits ASUS sont conformes :

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site http://csr.asus.com/english/Takeback.htm pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Service de recyclage de batteries rechargeables pour l'Amérique du Nord



Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 (gratuit) pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de la batterie rechargeable de votre produit ASUS.

Mise en garde de l'État de Californie

AVERTISSEMENT! Ce produit contient des agents chimiques, incluant du plomb, connus dans l'État de la Californie pour provoquer des cancers, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Lavez-vous les mains après avoir manipulé le produit.

Avis concernant les batteries remplaçables

- La batterie de l'appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure si celle-ci est retirée ou désassemblée.
- La batterie et ses composants doivent être recyclés de façon appropriée.

Précautions d'emploi de l'appareil

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les avions, les aéroports, les hôpitaux, les stationsservice et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés.
 Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et votre corps pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents



/e, the undersigned,			
Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.		
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN		
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH		
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN		
Country:	GERMANY		
eclare the following apparatus:	•		
Product name :	Mobile Dock		
Model name :	T100H Mobile Dock, R104H Mobile Dock,		
	H100H Mobile Dock		
onform with the essential requirements of	f the following directives:		
2004/108/EC-EMC Directive			
⊠ EN 55022:2010+AC:2011 ⊠ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☑ EN 55024:2010 ☑ EN 61000-3-3:2008		
EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	EN 55020:2007+A11:2011		
1999/5/EC-R&TTE Directive			
☐ EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	☐ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)		
EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)		
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)		
□ EN 301 511 V9.0.2(2003-03) □ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)		
■ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)		
EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)		
EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01) EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06) ☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)		
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)		
EN 62479:2010	EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)		
☐ EN 50385:2002 ☐ EN 62311:2008	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 50566:2013		
22006/95/EC-LVD Directive	Hart		
☐ EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	□ EN 60065:2002 / A12: 2011		
☑ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013			
2009/125/EC-ErP Directive			
☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009		
Regulation (EC) No. 642/2009	Regulation (EU) No. 617/2013		
2011/65/EU-RoHS Directive	Ver. 15032		
CE marking			
	· •		
•	(EC conformity marking)		
	(======================================		
	Position: CEO		
	Name: Jerry Shen		
	(/2		
	flery		
Declaration Date: 03/08/2015			
	0045		
ear to begin affixing CE marking:	2015 Signature :		

No the undersigned	ration of Conformity IN SEARCH OF INCREDI
Ve, the undersigned, Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F. No. 150. LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23. 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY
leclare the following apparatus:	
Product name :	ASUS Tablet
Model name :	T100H, R104H, H100H
onform with the essential requirements of	of the following directives:
2004/108/EC-EMC Directive	
EN 55022:2010+AC:2011, Class B	⊠ EN 55024:2010 ⊠ EN 61000-3-3:2013
⊠ EN 61000-3-2:2014,Class A □ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	
1999/5/EC-R&TTE Directive	
M EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☑ EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	☐ EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) ☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05) ☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) ☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	□ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11) □ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	☑ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10) ☐ EN 50360:2001	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07) ☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☑ EN 62479:2010	■ EN 50566:2013 / AC:2014
☑ EN 62209-2 : 2010	☐ EN 50332-1:2000
☐ EN 62311:2008	☐ EN 50332-2:2003
2006/95/EC-LVD Directive	L_
EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	☐ EN 60065:2002 / A12: 2011
☑ EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	
2009/125/EC-ErP Directive	-
Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
Regulation (EC) No. 642/2009	Regulation (EU) No. 617/2013
☑2011/65/EU-RoHS Directive ☑CE marking	Ver. 150326
	<i>(</i>
	E (EC conformity marking)
	(
	Position: CEO
	Name: Jerry Shen
	Llen
Declaration Date: 03/08/2015	1
Year to begin affixing CE marking:	2015 Signature :

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

